

FAJTAAJÁNLAT

www.agromag.hu



Az elmúlt pár év eseményei világosan rámutattak arra, hogy a mezőgazdaságban dolgozók számára miért létfontosságú a jó minőségű vetőmag és a megfelelő fajtaválasztás. A 2022-es év példátlan kihívások elé állította az ágazatot: olyan mértékű aszály sújtotta az országot, amelyet több mint 100 éve nem tapasztaltunk. A csapadék hiánya hatalmas károkat okozott a tavaszi vetésű növényekben, és az őszi vetések fejlődésére is jelentős hatást gyakorolt.

A következő év sem hozott megnyugvást: 2023-ban is szélsőséges időjárási jelenségek alakultak ki. A forró és meleg napok száma tovább nőtt, miközben a talaj vízkészlete csak nehezen tudott visszapótlódni. Mindez komoly kihívás elé állította a gazdálkodókat, akiknek alkalmazkodniuk kellett az új körülményekhez.

2024-ben pedig újabb rekordok dőltek meg. A nyári időszak rendkívüli forrósággal járt: az országos nyári középhőmérséklet 23-25 °C között alakult, az Alföld déli területein pedig meghaladta a 25 °C-ot. Ez jelentősen felülmúlta az 1991-2020-as sokéves átlagot (20,8 °C), hiszen a 2024-es nyári átlaghőmérséklet 23,5 °C volt. A hőségnapok száma megduplázódott, a forró napoké és a meleg éjszakáké pedig 4,5-szeresére emelkedett, ami rendkívüli stresszt okozott a növények számára, és jelentős hatással volt a terméshozamokra.

Ezek az évek világosan megmutatták, hogy a mezőgazdaságnak elengedhetetlenül fel kell készülnie, és alkalmazkodnia kell a megváltozott éghajlati viszonyokhoz. Kiemelt jelentőséget kapott a jól megválasztott, kiváló minőségű vetőmag használata, valamint az olyan fajták kiválasztása, amelyek képesek alkalmazkodni a szélsőséges időjárási körülményekhez.

Az Agromag Kft. több mint 30 éve elkötelezetten támogatja a gazdálkodókat ebben a kihívásokkal teli környezetben. Cégünket olyan szakemberek alapították, akik mélyreható tapasztalatokkal rendelkeztek a vetőmagiparban, és pontosan tudták, milyen kihívásokkal kell szembenézni a mezőgazdaságban. Több évtizedes szakmai tapasztalatunknak köszönhetően képesek vagyunk hatékony megoldásokat kínálni a gazdálkodók számára, amelyek elősegítik az adaptálódást a változó éghajlati körülményekhez.

Innovatív termékeink és szakértelmünk révén támogatjuk a fenntartható és sikeres gazdálkodást, hogy partnereink a jövőben is eredményesen folytathassák tevékenységüket, függetlenül az időjárási szélsőségektől.

Keresse kollégáinkat, szívesen állnak rendelkezésére.

ÉRTÉKESÍTÉssel FOGLALKOZÓ KOLLÉGÁINK

Név	Vármegye	Telefonszám
Nagy István	Békés	30/928-3497
Nagy Zoltán (id.)	Csongrád-Csanád, Pest, Tolna	70/363-4148
Dr. Györgyné Vőneki Etelka	Csongrád-Csanád, Békés	30/452-7774
Cebei Sándor	Bács-Kiskun, Pest	20/981-7874
Molnár István	Jász-Nagykun-Szolnok, Pest, Heves	30/336-1658
Garai Zoltán	Hajdú-Bihar, Békés, Jász-Nagykun-Szolnok	20/954-9920
Kovács Tamás	Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Borsod-Abaúj-Zemplén	70/620-3396
Réti Anna	Pest, Nógrád, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok	30/508-2256
Hódossy Zsolt	Bács-Kiskun	30/394-7204
Keszlerkné Knoch Livia	Baranya, Tolna, Bács-Kiskun	30/967-7011
Bíró Csaba	Baranya, Somogy	20/980-5799
Domján Zoltán	Somogy, Zala	70/415-9090
Anderla Attila	Komárom, Győr-Moson-Sopron, Veszprém	20/622-8200

Értékesítési vezető:

Müller Zsolt Tel.: 30/628-7591

Kiem. ügyfélkapcs. menedzser:

Nagy Zoltán (ifj.) Tel.: 30/870-1919

Termékfejlesztők:

Szabó Balázs (kalászosok) Tel.: 30/471-9874

Hódossy Zsolt (kukorica) Tel.: 30/394-7204

Hugyeczné Evelin (szója) Tel.: 30/205-8488

Kalászos vetőmag ágazatvezető:

Nagy István Tel.: 30/928-3497

Celeste

KORAI TAKARMÁNYZAB

Korai, magas minőségű fekete takarmányzab. Nagyon jó szárszilárdságú, magas ezermagtömeggel és kiváló minőséggel rendelkező fekete zab.

Életforma	Tavaszi
Éréscsoport	Korai
Állóképesség	+++++
Alkalmazkodóképesség	++++
Betegség-ellenállóság	++++
Vetési norma	400-500 csíra/m ²
EMT	35 – 37 g
Hektolitertömeg	48 – 50 kg



Bojos

KÖZÉPÉRÉSŰ SÖR-/TAKARMÁNYÁRPA

A világhírű cseh sör alapanyaga. Kitűnő malátázási paraméterekkel rendelkezik. A cseh söripar rögtön elfogadta alapanyagként, és ott vetésterülete stabil. Csehországban, Szlovákiában és Ausztriában is elismert. Fent van az osztrák sör- és malátagyárak listáján, és mivel Ausztria sörárpa importőr, ezért a fajtának jók az osztrák piaci esélyei, a hazai tételek általában ott találhatnak gazdára. Legújabb azonban a Boortmalt dunaújvárosi üzeme is foglalkozik vele.

Életforma	Tavaszi
Éréscsoport	Középérésű
Magasság	65 – 70 cm
Kalásztípus	Kétsoros
Állóképesség	+++++
Alkalmazkodóképesség	++++
Betegség-ellenállóság	++++
Fehérjetartalom	Alacsony
EMT	43 – 47 g
Hektolitertömeg	64 – 66 kg
Vetési norma	400 – 450 csíra/m ²

Soulmate

KÖZÉPÉRÉSŰ SÖR-/TAKARMÁNYÁRPA

Kiváló termőképesség, nagyszerű alkalmazkodóképesség. Dán nemesítésű, kiváló malátázási tulajdonságokkal rendelkező tavaszi sörárpa. Malátájának kimagasló minősége és magas extraktum, és alacsony béta-glükántartalma miatt a Heineken malátagyárai jegyzik az elfogadott fajták listáján. A Soulmate egy igen plasztikus fajta kimagasló alkalmazkodóképességgel, amit mi sem bizonyít jobban, hogy Finnországtól Szlovákiáig nyolc ország hatósága által regisztrálták. Középérésű, de igen korán kalászol, amit egy intenzív bokrosodás előz meg. Kísérleteinkben kimagasló kalászszámot produkált a standard fajtához viszonyítva.

Életforma	Tavaszi
Éréscsoport	Középérésű
Magasság	55 – 60 cm
Kalásztípus	Kétsoros
Állóképesség	+++
Alkalmazkodóképesség	++++
Betegség-ellenállóság	++++
Fehérjetartalom	Alacsony
EMT	43 – 48 g
Hektolitertömeg	61 – 63 kg
Vetési norma	400 – 450 csíra/m ²



Jarissa

KÖZÉPKORAI MALMI BÚZA

Az egyik legjobb termőképességű tavaszi búza Magyarországon. Ökostabil, plasztikus búza, mely Törökországtól Lettorszáig jó eredményeket mutat. Kiváló állóképességű, 90-100 cm körüli magasságú, szálkás fajta. Levélbetegségekkel szemben jó ellenállóságot mutat. Csapadékos évben kalászfuzáriózissal szemben átlagon felüli ellenállósággal rendelkezik. Kiváló szárazságtűrésének köszönhetően csapadékhiányos években is megbízható termést ad. Sikérminősége kiváló, lisztje stabil malmi. Amilyen hamar lehet, vessük el. Viszonylag jó télállósággal rendelkezik, így a legtöbb évben őszi vetésnél is biztonságosan áttelel.

Életforma	Tavaszi
Éréscsoport	Középkorai
Magasság	90 – 100 cm
Kalásztípus	Szálkás
Állóképesség	+++++
Télállóság	+++++
Alkalmazkodóképesség	+++++
Betegség-ellenállóság	+++++
EMT	35 – 37 g
Vetési norma	450 – 550 csíra/m ²
Sütőipari érték	B1 – A2
Hektolitertömeg	77 – 78
Fehérje	14 – 15 %
Sikér	31 – 33 %
Zeleny index	69 – 71
Esésszám	300 – 400 sec



Registana

KÖZÉPÉRÉSŰ (JÁRÓ) MALMI BÚZA

Kimagasló termőképességű, tavasszal és ősszel is vethető tar búza. Magas fehérjetartalommal rendelkező stabil, jól alkalmazkodó fajta. Nagyon kora tavaszi vetés esetén jól ellenáll az ilyenkor jelentkező fagyoknak. A megkéssett őszi vetést is jól viseli. A fuzáriummal szembeni ellenálló képessége kiemelkedő. A fajtaminősítés során 10%-kal haladta meg termésátlaga a standard fajták átlagát.

Életforma	Tavaszi/őszi
Éréscsoport	Középérésű
Magasság	80 – 90 cm
Kalásztípus	Tar
Állóképesség	+++++
Télállóság	+++++
Alkalmazkodóképesség	+++++
Betegség-ellenállóság	+++++
EMT	43 – 45 g
Vetési norma	500 – 550 csíra/m ²
Sütőipari érték	B1
Fehérje	12 – 13 %
Sikér	26 – 28 %
Esésszám	320 – 350 sec
Hektolitertömeg	80 – 81 kg
Zeleny index	49 – 53 ml

- Iregszemcsén 2022-ben 7 t/ha terméseredményt produkált.
- A fajtaminősítés során 10%-al haladta meg termésátlaga a standard fajták átlagát.




Zombor

FAO 290 – 310, KORAI SZEMESKUKORICA

Ha számít a gyors vízleadás – Kiválóan alkalmazkodó háromvonalas hibrid. Vízleadása rendkívül gyors, száraz évszázadban is stabil terméshozamra képes.

Tenyészidő	FAO 290 – 310
Javasolt tőszám	65 000 – 70 000
Növénymagasság	Középmagas
Sorok száma	14
Vízleadás	+++++
Korai betakaríthatóság	+++++
Kezdeti fejlődés	++++
Alkalmasság másodvetésre	++++
Őszi búza/árpa elé vethető	+++++
Szárszilárdság	++++

Év	Helyszín	Szemnedvesség %	Termés (t/ha)
2024	Bóly	14,30	12,30
2023	Székkutas	12,70	12,70
2023	Hajdúböszörmény	14,20	12,51



Cenzus

FAO 300 – 320, KORAI SZEMESKUKORICA

Mágikus vízleadási ritmus – Korai szemeskukorica. Kiemelkedő alkalmazkodóképességgel és kiváló szárszilárdsággal rendelkezik. Kezdeti fejlődése erőteljes. A kiemelkedően aszály-sújtotta régiókban már megmutatta, hogy levelei tovább zöldnek maradnak, akár tonnát képes olyan hibridekre ráverni, amelyekről optimális körülmények között termése elmarad.

Tenyészidő	FAO 300 – 320
Javasolt tőszám (szemes)	70 000 – 73 000
Tőszámreakció	Plasztikus
Sorok száma	14 – 16
Vízleadás	+++++
Csőpenész ellenállóság	++++
Terméspotenciál	+++
Terméspotenciál a FAO 300-320-as szegmensben	++++
Korai betakaríthatóság	+++++
Silózásra való alkalmasság	++++
Alkalmasság másodvetésre	++++
Szárszilárdság	+++++
Alkalmazkodóképesség	++++

Év	Helyszín	Szemnedvesség %	Termés (t/ha)
2024	Bóly	16,10	9,50
2024	Szalánta	14,30	7,76
2023	Iregszemcse	16,50	10,48
2023	Békéscsaba	15,30	9,02

Beata

FAO 310 – 330, KORAI SZEMESKUKORICA

Koraisággal megáldva – Kiváló termőképességű hibrid, természetesen akár a későbbi érésű fajtákkal is versenyre kel. Magyarországon mindenütt kiválóan termelhető, remek vízleadású, őszi árpa és búza elé vethető kukorica. Kiemelkedő szárszilárdsággal és betegségtoleranciával rendelkezik. Generatív típus, képes 2–3 csövet is fejleszteni. A növény és csőállománya tetszetős, egészséges. Kiváló alkalmazkodóképességgel rendelkezik. A korai vetést jól tolerálja. Intenzív és extenzív körülmények között is megállja a helyét, szárazabb termőhelyeken is versenyképes termést ad. 2018-ban a kisparcellás kísérleteinkben remekelt. A kísérleti helyek átlagában 13,1 tonnás termésátlagot ért el, az azonos érési idővel rendelkező Shakirára kerekén 1 tonnát vert.


Tenyészidő	FAO 310 – 330
Javasolt tőszám	63 000 – 73 000
Szárszilárdság	+++++
Tőszámreakció	Plasztikus
Kelés/kezdeti fejlődés	+++++
Növénymagasság	Középmagas
Sorok száma	14 – 16
Vízleadás	+++++
Alkalmazkodóképesség	+++++
Terméspotenciál	+++++

Shakira

FAO 320 - 340, KORAI SZEMESKUKORICA

Igéző szemek – Intenzív vízleadású, kifogástalan csőpenész ellenállósággal rendelkező hibrid. Terméscsoport végére jellemző termőképességgel rendelkeznek, ami tervezhető jövedelmezőséget biztosít.

Tenyészdő	FAO 320 – 340
Javasolt tőszám	60 000 – 79 000
Tőszámreakció	Plasztikus
Növénymagasság	Középmagas
Sorok száma	16
Hektoliter súly	77 – 79 kg
Vízleadás	+++++
Korai betakaríthatóság	+++++
Kezdeti fejlődés	++++
Alkalmasság másodvetésre	++++
Őszi búza/árpa elé vethető	+++++
Szárszilárdság	++++



Év	Helyszín	Szemnedvesség %	Termés (t/ha)
2024	Bóly	15,50	10,65
2024	Fajsz	10,90	6,79
2024	Hajdúböszörmény	14,80	12,23




ZP 4123

FAO 360 - 380, KÖZÉPKORAI SZEMESKUKORICA

Célkeresztben a stabilitás – Éréscsoportjában stabil termőképességgel rendelkező, az ország szinte minden termőhelyén bátran termesztendő hibrid. A termés és betakarításkori szemnedvesség egyensúlya jellemzi.

Tenyészdő	FAO 360 – 380
Javasolt tőszám	65 000 – 70 000
Tőszámreakció	Plasztikus
Növénymagasság	Középmagas
Termésbiztonság	+++++
Vízleadás	+++++
Csőpenész ellenállóság	+++
Terméspotenciál	+++++
Zöldszáron érés	++++
Talajtípus tolerancia	+++++
Alkalmazkodóképesség	+++++
Szárszilárdság	++++



Év	Helyszín	Szemnedvesség %	Termés (t/ha)
2024	Bóly	14,90	12,59
2024	Szalánta	13,10	7,97




Temes

FAO 360 – 380, KÖZÉPKORAI SZEMESKUKORICA

Az extenzív körülmények bajnoka – Kezdeti fejlődési erélye kimagasló. Szára és levélzete sokáig zöld, amely elősegíti a gyors vízleadást. Jól alkalmazkodik a különböző termőhelyi viszonyokhoz. Kedvezőtlenebb körülmények között is biztos hozamra lehet számítani tőle.

Tenyészdő	FAO 360 – 380
Javasolt tőszám	60 000 – 70 000
Tőszámreakció	Plasztikus
Növénymagasság	Középmagas
Sorok száma	16
Hektoliter súly	78 – 80 kg
Vízleadás	+++++
Termésbiztonság	+++++
Szárazságtűrés	+++++
Talajtípus tolerancia	+++++
Alkalmazkodóképesség	+++++

Év	Helyszín	Szemnedvesség %	Termés (t/ha)
2024	Bóly	14,80	11,29
2023	Fajs	14,00	8,24




MAS 333T

FAO 380 – 400, KÖZÉPKORAI SZEMESKUKORICA

Kirobbanó teljesítmény – Középkorai szemeskukorica. Kimagasló a termőképessége és a szélsőséges körülményekhez is jól alkalmazkodik, így a csapadékhiányos évjáratokat is jól tolerálja. Erélyes kezdeti fejlődéssel rendelkezik, állományban homogén képet mutat.

Tenyészdő	FAO 380 – 400
Javasolt tőszám	70 000 – 73 000
Tőszámreakció	Plasztikus
Sorok száma	16 – 20
Kezdeti fejlődés	+++++
Vízleadás	+++++
Csőpenész ellenállóság	++++
Terméspotenciál	+++++
Korai betakaríthatóság	++++
Alkalmasság másodvetésre	+++
Szárszilárdság	+++++



Év	Helyszín	Termés (t/ha)	Relatív termés %
2023	Hajdúböszörmény	14,85	107
2024	Hajdúböszörmény	14,19	110
2024	Bóly	13,93	117

Arcadio

FAO 370 – 380, KÖZÉPKORAI SZEMESKUKORICA

Magas terméspotenciál – Éréscsoportjában nagyon magas termőképességgel rendelkező, zöld száron érő hibrid. Gyors vízleadás jellemzi, melynek köszönhetően alacsony víztartalom mellett lehet betakarítani.

Tenyészdő	FAO 370 – 380
Javasolt tőszám	63 000 – 70 000
Tőszámreakció	Plasztikus
Növénymagasság	Középmagas
Sorok száma	18 – 20
Kezdeti fejlődés	+++++
Vízleadás	+++++
Csőpenészellenállóság	++++
Terméspotenciál	+++++
Alkalmazkodóképesség	+++++
Szárszilárdság	+++++

Év	Helyszín	Szemnedvesség %	Termés (t/ha)
2023	Hajdúböszörmény	16,10	11,78
2024	Telekgerendás	11,00	9,70




ZP 427

FAO 390 – 400, KÖZÉPKORAI SZEMESKUKORICA

Fókuszban a stabilitás – Kiváló szem- és zöldterméssel rendelkezik. Jól tolerálja az eltérő talajtípusokat. Jó szárszilárdságú és nagy stabilitású hibrid.

Tenyészdő	FAO 390 – 400
Javasolt tőszám	60 000 – 66 000
Tőszámreakció	Plasztikus
Sorok száma	16 – 18
Vízleadás	++++
Korai vethetőség	++++
Betegség- és kártevőellenállóság	+++++
Silózásra való alkalmasság	+++++
Gyökérzet erőssége	+++++
Zöldszáron érés	+++++



Év	Helyszín	Szemnedvesség %	Termés (t/ha)
2023	Hajdúböszörmény	15,20	13,81
2024	Kánya	11,00	9,70



Tomasov

FAO 420 – 430, KÖZÉPÉRÉSŰ SZEMESKUKORICA

A piacvezetők méltó ellenfele – Rendkívüli terméspotenciállal rendelkező, kiemelkedő víz- és tápanyaghasznosítású hibrid. Elsőrangú aszálytűréssel rendelkezik.

Tenyészdő	FAO 420 – 430
Javasolt tőszám	60 000 – 68 000
Tőszámreakció	Plasztikus
Növénymagasság	Középmagas, magas
Sorok száma	16
Vízleadás	+++++
Szárszilárdság	+++++
Csőpenészellenállóság	+++++
Víz-és tápanyag hasznosítás	+++++
Alkalmazkodóképesség	+++++
Aszálytűrés	+++++

Év	Helyszín	Szemnedvesség %	Termés (t/ha)
2023	Hajdúböszörmény	15,70	15,55
2024	Bóly	15,60	12,98



Kulak

FAO 430 – 440, KÖZÉPÉRÉSŰ SZEMESKUKORICA

Újra a szántóföldeken – Középérésű szemeskukorica. Kiemelkedő termőképességű, kiváló tápanyaghasznosítású, kifejezetten jó szárszilárdságú kukorica. Versenyképes a piacvezető hibridekkel. Alacsony tőszám mellett óriási csöveket hoz.

Tenyészdő	FAO 430 – 440
Javasolt tőszám (szemes)	60 000 – 65 000
Tőszámreakció	Plasztikus
Sorok száma	16-18
Növénymagasság	Magas
Vízleadás	középkései, de gyors
Terméspotenciál	+++++
Évjárat stabilitás	+++++

Év	Helyszín	Termés (t/ha)	Relatív termés %
2024	Hajdúböszörmény	13,55	105
2023	Hajdúböszörmény	15,49	112
2023	Iregszemcse	13,24	106



Zeamax

FAO 430 - 450, KÖZÉPÉRÉSŰ, KETTŐS HASZNOSÍTÁSÚ KUKORICA

Kizárólag maximalistáknak – Magas terméspotenciállal rendelkező kukorica. Csövei nagy méretűek, teljes hosszukban termékenyültek, amihez nagyban hozzájárul a vegetációs időszak alatt produkált nagy zöldtömege. Alacsony tőszám mellett is kiváló terméshozamot biztosít, ilyen körülmények között csövei óriási méretűvé nőnek.

Tenyészdő	FAO 430 – 450
Javasolt tőszám (szemes)	60 000 – 70 000
Javasolt tőszám (siló)	70 000 – 80 000
Vízleadás	++++
Csőpenészellenállóság	++++
Terméspotenciál	++++
Szárszilárdság	++++

Év	Helyszín	Szemnedvesség %	Termés (t/ha)
2024	Hajdúböszörmény	15,00	12,36



Akinom

FAO 470 - 480, KÖZÉPÉRÉSŰ, KETTŐS HASZNOSÍTÁSÚ KUKORICA

Vastag csőben csúcstermés – A középérésű érécsoportban nagyon magas terméspotenciállal rendelkező hibrid. Lőfogú szemtípussal rendelkezik. Csövei egyenletesen nagy méretűek. Kiváló alkalmazkodóképességű hibrid.

Tenyészdő	FAO 470 – 480
Javasolt tőszám	60 000 – 65 000
Tőszámreakció	Plasztikus
Növénymagasság	Magas
Sorok száma	18 – 22
Hektoliter súly	67 – 74 kg
Termésbiztonság	+++++
Vízleadás	++++
Szárazságtűrés	++++

Év	Helyszín	Szemnedvesség %	Termés (t/ha)
2023	Hajdúböszörmény	16,10	15,88
2024	Bóly	16,50	13,61



Gritz

FAO 400 - 410, MADÁRELESÉG KÜLÖNLEGESSÉG

Madáreleségben a nyereség – Bordó színű madáreleség kukorica. Kiváló hidegtűrő képességű, korán vethető hibrid. Kétcsövűsre hajlamos. Céltermesztésben extra jövedelmezőséget tud biztosítani.

Tenyészdő	FAO 400 – 410
Javasolt tőszám (szemes)	60 000 – 65 000
Növénymagasság	Magas
Szem típus	Sima szemű
Szem szín	Bordó
Sorok száma	16 – 18
Vízleadás	++
Kezdeti fejlődés	+++++
Hidegtűrés	+++++
Szárszilárdság	+++



MSS technológia

A Multiple Security System (MSS) elnevezésű nemesítési megközelítés lényege, hogy a hibridek többféle genetikai védelemmel rendelkezzenek, így jobban ellenállnak a szárazságnak, a betegségeknek és az egyéb stresszhatásoknak.

Ezek a hibridek kiváló teljesítményt nyújtanak mérsékelt és közepesen erős szárazság esetén is, biztosítva a termelők számára a fenntartható és jövedelmező gazdálkodást.

Magukat a vonalakat és hibridjeiket is világszerte különböző helyszíneken tesztelik szárazság- és hőstressz körülmények között. Az MSS technológia lehetővé teszi a szárazságtűrést meghatározó gének felhalmozódását a nemesítés során.



GW 3808 – MSS technológiával

FAO 350–360, KÖZÉPKORAI SZEMESKUKORICA

A szárazságtűrés győztese – Lófogú típusú, sárga szemű kukorica hibrid. Erős gyökérrendszerrel és magas megdőlés-ellenállósággal rendelkezik. Korai vízleadásának köszönhetően időben betakarítható miközben „stay-green” tulajdonsága hosszabb ideig fenntartja a zöld lombzatot. Jó termékenyülési képessége és kimagasló szárazságtűrése miatt szárazabb körülmények között is megbízható termést biztosít. Emellett erős betegséggellenálló képessége tovább növeli a termesztés biztonságát.

Tenyészdő	FAO 350 – 360
Javasolt tőszám (szemes)	60 000 – 70 000
Tőszámreakció	Plasztikus
Növénymagasság	Magas
Sorok száma	14 – 16
Termésbiztonság	+++++
Vízleadás	+++++
Korai betakaríthatóság	+++++
Szárazságtűrés	+++++
Szárszilárdság	+++++



GW 9003 – MSS technológiával

FAO 380–390, KÖZÉPKORAI SZEMESKUKORICA

Magas és stabil terméshozam – Sárga-narancssárga szemű, lófogú típusú kukorica hibrid. Erős gyökérrendszerrel és magas megdőlés-ellenállósággal rendelkezik. Gyors és egyenletes vízleadása elősegíti a hatékony betakarítást. Betegségekkel szembeni kiváló ellenállósága tovább növeli a termesztés biztonságát. Optimális körülmények között terméspotenciálja elérheti a 13-15 t/ha-t.

Tenyészdő	FAO 380 – 390
Javasolt tőszám (szemes)	60 000 – 70 000
Tőszámreakció	Plasztikus
Növénymagasság	Magas
Sorok száma	14 – 16
Termésbiztonság	+++++
Vízleadás	+++++
Korai betakaríthatóság	+++++
Szárazságtűrés	+++++
Szárszilárdság	+++++



Őszapó

KÖZÉPKORAI MADÁRELESÉG NAPRAFORGÓ

Középkorai hagyományos gyomirtású napraforgó hibrid. Kiváló termőképességű, pattintható, apróbb kaszatú madáreléség.

EKT	70 – 75 g
Olajtartalom	38 – 44 %
Fehérjetartalom	16 – 19 %
Javasolt tőszám	53 000 – 60 000
Virágzás	Középkorai
Technológia / hibrid rezisztencia	Hagyományos



Syngenta napraforgók

A Syngenta kiváló minőségű napraforgó vetőmagjai az Agromag széleskörű portfóliójában is folyamatosan elérhetők. Szakértő csapatunk pedig segít kiválasztani a Syngenta napraforgók közül is a termőterülethez és termesztési célokhoz legmegfelelőbb hibridet, hogy Ön a lehető legjobb terméseredményt érhesse el.

Hibrid	Tenyészidő	Gyomirtási tech.
NK Neoma	Középkorai	CL
Bacardi	Középkorai	CLP
Onestar	Középkorai	CLP
Sureli	Középkései	SU
Excellio	Korai	CL



Norman

KÖZÉPÉRÉSŰ NAPRAFORGÓ, CLEARFIELD PLUS

A NORMAN CP egy új Clearfield Plus hibrid, kiváló eredményeivel már most lenyűgözte azokat, akiknek volt szerencsájük kipróbálni. A betegségekkel szembeni ellenállóképessége megoldást jelent a legtöbb kórokozóval szemben.

Kezdeti fejlődés	+++
Szádor	"E" rasszig
Megdőlés	+++++
Peronoszpóra ellenállóság	RM9
Sclerotinia ellenállóság	+++++
Sclerotinia ellenállóság	+++++
Phomopsis ellenállóság	+++
Javasolt tőszám	60 000 – 65 000
Technológia / hibrid rezisztencia	Clearfield Plus
Virágzás	Középérésű
Magasság	Közepes, magas
Tányér állása	Erektív
EKT	50 – 55 g
Olajtartalom	43 – 47 %



Melita

KÖZÉPÉRÉSŰ NAPRAFORGÓ, CLEARFIELD PLUS

Betegségekre jó ellenálló képességgel bír, így csökkenti a kártevők és kórokozók által okozott kockázatokat a termesztés során. A hibrid szádor A-E rasszaira ellenálló. Jellemzője továbbá a jó szárszilárdság, ami garantálja a növény stabilitását és ellenállóképességét a kedvezőtlen időjárási viszonyokkal és mechanikai hatásokkal szemben.

Kezdeti fejlődés	++++
Megdőlés	++++
Szádor ellenállóság	A – E
Peronoszpóra ellenállóság	+++++
Sclerotinia ellenállóság	++++
Sclerotinia ellenállóság	++++
Phomopsis ellenállóság	++++
Javasolt tőszám	50 000 – 55 000
Technológia / hibrid rezisztencia	Clearfield Plus
Virágzás	Középérésű
Magasság	Közepes, magas
Tányér állása	Bókoló
EKT	Magas



Sulfonor

KORAI NAPRAFORGÓ, EXPRESS

Egyik legkorábbi hibrid a piacon. Alacsony növésű növény, kaszattermése magas olajtartalommal rendelkezik.

Kezdeti fejlődés	+++
Szádor	"E" rasszig
Megdőlés	+++++
Peronoszpóra ellenállóság	RM9
Sclerotinia ellenállóság	+++++
Verticillium ellenállóság	+++
Javasolt tőszám	53 000 – 75 000
Technológia / hibrid rezisztencia	Express
Virágzás	Korai
Magasság	Alacsony
Tányér állása	Erektív
EKT	40 – 50 g
Olajtartalom	45 – 47 %



MAS 900 SU

KÖZÉPÉRÉSŰ NAPRAFORGÓ, EXPRESS

Nagyszerű termőhelyi adaptációjának és betegség-rezisztenciájának köszönhetően igen magas, akár 5 t/ha megközelítő terméseredményre is képes.

Kezdeti fejlődés	++++
Szádor	"E" rasszig
Megdőlés	+++++
Peronoszpóra ellenállóság	RM9
Sclerotinia ellenállóság	+++++
Sclerotinia ellenállóság	+++++
Phomopsis ellenállóság	+++
Javasolt tőszám	60 000 – 65 000
Technológia / hibrid rezisztencia	Express
Virágzás	Középérésű
Magasság	Magas
Tányér állása	Erektív
EKT	Magas
Olajtartalom	44 – 46 %



Hysun 180 IT

KORAI NAPRAFORGÓ, CLEARFIELD

Kiemelkedő stabilitással és jó termőhelyi alkalmazkodóképességgel rendelkező, korai, linolsavas (LO) Clearfield® gyomszabályozási technológiájú hibridünk. Közepes növénymagasságához bókáló tányérállás, egészséges levélzet és tányér társul. Kiváló szárazságtűrésének köszönhetően az állomány még aszályosabb körülmények között is megtartja vitalitását.

Kezdeti fejlődés	++++
Megdőlés	++++
Szádor ellenállóság	G+
Peronoszpóra ellenállóság	+++++
Sclerotonia ellenállóság	+++
Sclerotonia ellenállóság	+++
Phomopsis ellenállóság	++++
Javasolt tőszám	60 000 – 65 000
Technológiai / hibrid rezisztencia	Clearfield
Virágzás	Korai
Magasság	Közepes
EKT	Magas



Hysun 310 SU

KÖZÉPKORAI NAPRAFORGÓ, EXPRESS

Az Agromag Kft. portfóliójának új napraforgó hibridje kiemelkedő tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek kiváló termőképességet és ellenállóságot biztosítanak a kedvezőtlen körülményekkel szemben. Ezenkívül a napraforgó hibrid kiváló szárazságtűréssel is rendelkezik, ami fontos előny lehet olyan területeken, ahol az időjárási viszonyok változékonyak lehetnek, és a csapadékmennyiség ingadozásaival kell számolni.

Kezdeti fejlődés	++++
Megdőlés	++++
Szádor ellenállóság	G+
Peronoszpóra ellenállóság	+++++
Sclerotonia ellenállóság	+++++
Sclerotonia ellenállóság	+++++
Phomopsis ellenállóság	++++
Javasolt tőszám	55 000 – 60 000
Technológiai / hibrid rezisztencia	Express
Virágzás	Középkorai
Magasság	Közepes
EKT	Magas



Kasyope OL

KÖZÉPKORAI NAPRAFORGÓ, HAGYOMÁNYOS GYOMIRTÁSÚ

Kasyope OL egy új hibrid a magasolajsavas piacon. Termőhelyi adottságtól függetlenül nagyon magas terméspotenciállal rendelkezik. A legfőbb napraforgó betegségekkel szemben (fekete rozsdá, sclerotinia, peronoszpóra) jól ellenáll.

Kezdeti fejlődés	+++
Szádor	"E" rasszig
Megdőlés	++++
Peronoszpóra ellenállóság	RM9
Sclerotinia ellenállóság	+++
Sclerotinia ellenállóság	++++
Verticilium ellenállóság	+++
Javasolt töszám	50 000 – 68 000
Technológia / hibrid rezisztencia	Hagyom.gyomirt.
Virágzás	Középkorai
Magasság	Magas
Tányér állása	Félig bókóló
EKT	55 – 65 g
Olajtartalom	44 – 45 %
Magasolajsav tartalom	85 – 86 %



MAS 908 HOCP

KÖZÉPÉRÉSŰ NAPRAFORGÓ, CLEARFIELD PLUS

Új hibrid a magasolajsavas piacon. Minden termelőnek ajánljuk, aki nagy termőképesség mellett magas olajtartalmat szeretne.

Kezdeti fejlődés	+++
Szádor	"E" rasszig
Megdőlés	++++
Peronoszpóra ellenállóság	RM9
Sclerotinia ellenállóság	+++++
Sclerotinia ellenállóság	++++
Verticilium ellenállóság	++++
Javasolt töszám	55 000 – 68 000
Technológia / hibrid rezisztencia	Clearfield Plus
Virágzás	Középérésű
Magasság	Magas
Tányér állása	Bókóló
EKT	50 – 60 g
Olajtartalom	44 – 45 %
Magasolajsav tartalom	84 – 85 %



Annika

Az Annika az Agromag Kft. megújult szójaportfóliójának kiemelkedő tagja. Kedvező agronómiai tulajdonságokkal rendelkezik, szára közép magas, dőlésre nem hajlamos, az alsó hüvelyek 16-21 cm magasságban helyezkednek el, így könnyen, veszteség nélkül takarítható be.

Éréscsoport	Középérésű (I)
Tenyészdő	145 – 148 nap
Növekedési jelleg	Indeterminált
Növénymagasság	95 – 105 cm
Hüvelyszintek száma	10 – 12 db
Alsó hüvely magassága	16 – 21 cm
Köldökszín	Fekete
Fehérjetartalom	39 – 40 %
EMT	170 – 190 g
Olajtartalom	22 – 23 %
Vetési norma	530 – 550 ezer tő/ha
Vetőmag dózis	100 – 110 kg/ha



Sinfonia

Az RGT Sinfonia legnagyobb erénye az átlagon felüli termésstabilitás évjárártól és termőhelytől függetlenül. Termőképessége kimagasló és kiegyensúlyozott, ennek köszönhetően a Nébih által szervezett regisztrációs kísérletekben a 2021-es évtől standard fajtaként szerepelt. Nagyobb térállás esetén szárelágazások képzésére hajlamos. Megnyerő küllemű szója, folyton növő szárán a levelek haragoszöld színűek. Növénybetegségeknek jól ellenáll. Magja nagy, lapított gömb formájú, köldöke fekete színű.

- 2023-ban, éréscsoportjában, a Magyar Szója és Fehérjenövény Egyesület kísérleteiben (két hely átlagában) 4,78 tonnával a második legjobb terméseredményt érte el.
- 2024-ben, vetőmagelőállításban 3,6 t/ha-os terméseredményt produkált Békés megyében.

Éréscsoport	Középérésű (I)
Tenyészdő	145 – 148 nap
Növekedési jelleg	Folytonnövő
Növénymagasság	105 – 110 cm
Hüvelyszintek száma	11 – 13 db
Alsó hüvely magassága	18 – 23 cm
Köldökszín	Fekete
Fehérjetartalom	39 – 40 %
EMT	170 – 210 g
Olajtartalom	22 – 23 %
Vetési norma	550 – 600 ezer tő/ha
Vetőmag dózis	100 – 115 kg/ha



Kender

A VILÁG LEGJOBB ROSTKENDEREI, VALAMINT KETTŐS HASZNOSÍTÁSÚ ÉS MAGKENDER FAJTÁK

Fajta	Tenyészdőszak rost technikai érettségig Magyarországon (nap)	Tenyészdőszak kétmenetes magbetakarításig Magyarországon (nap)	Ivari típusa	Mennyiségi és minőségi tulajdonságok				
				Magtermés	Rost-termés	Rosttartalom (%)	Rost-minőség	EMT (g)
Kompolti	120	155 – 160	kétlaki	alacsony	kiemelkedő	27 – 30	finom	19 – 21
Tiborszállási	110	145 – 150	kétlaki	jó	átlagos	24	nagyon finom	19 – 22
Balaton	80	115 – 120	kétlaki	nagyon jó	alacsony	20 – 22	közepes	14 – 15
Monoica	115	145 – 155	egylaki	nagyon jó	magas	25	finom	17 – 20
Fibrol	100	130 – 140	egylaki	jó (magas olajtartalom)	közepes	23	finom	13 – 14
KC Zuzana	90	120 – 130	egylaki	jó	jó	22 – 24	finom	14 – 15
KC Virtus	115	150 – 160	uniszex (SC) hibrid	nagyon jó az F1 generációban	kiemelkedő	26 – 29	finom	19 – 20

Zöldtrágya

Kifejezetten nagy zöldtömeget adó növényfajok keverékének alkalmazása egyfajta helyben megtermelt szerves trágyaként elősegíti a talajélet és a talajtermelékenység fenntartását és fokozását. A zöldtrágyázás megfelelő alkalmazásának „a zöldítésben kötelezően választható elemként túlmenően” számos közvetett és közvetlen előnyös hatása van: segít az erózió elleni védekezésben, javítja a talajszerkezetet és a talaj vízháztartását, aktívabbá teszi a talajéletet, szerves anyagot képez, megőrzi és feltárja a tápanyagokat és végül, de nem utolsósorban segítséget nyújt a növényvédelemben.

	Gazdaságos zöldítő páros	Takarékos zöld
Fajtaösszetétel	70 % mustár, 30 % olajretek	76 % rozs, 20 % bíborhere, 4 % facélia
Tenyészdő	60 – 90 nap	60 – 90 nap
Utóvetemény	kukorica, szója, napraforgó	kukorica, napraforgó
Elővetemény	kalászos	repce, kalászos



IS Spirellina

EXTRA KORAI/JAVÍTÓ MALMI BÚZA

Az IS Spirellina extra korai érésű, kiemelkedően magas fehérjetartalommal rendelkező szálkás fajta. Megbízható télállósága kiváló állóképességgel párosul. Kiegyenlített bokrosodásának köszönhetően nagyon egységes állományt képez. Levélbetegségekkel szemben magas fokú ellenállóképességgel rendelkezik.

Életforma	Őszi
Magasság	85 – 90 cm
Éréscsoport	Extra korai
Kalásztípus	Szálkás
Állóképesség	+++++
Télállóság	+++
Alkalmazkodóképesség	+++++
Betegség-ellenállóság	+++++
EMT	48 – 50 g
Vetési norma	450 – 550 csíra/m ²
Vetőmag norma	210 – 250 kg/ha
Sütőipari érték	A2 – A1
Hektolitertömeg	78 – 82 kg
Fehérje	14 – 16 %
Sikér	34 – 40 %
Zeleny index	55 – 60 ml
Esésszám	340 – 420 sec

NS 40S

KORAI/EURO BÚZA

Megbízhatóan nagy termésszinttel, fantasztikus bokrosodó- és állóképességgel rendelkező szálkás búza. A legtöbb évjáratban jó minőséget adó, igen jó termőképességű szálkás fajta. Erősen bokrosodik, ezért a vetésideőre kevésbé érzékeny.

Életforma	Őszi
Magasság	85 – 90 cm
Éréscsoport	Korai
Kalásztípus	Szálkás
Állóképesség	+++++
Télállóság	+++
Alkalmazkodóképesség	++++
Betegség-ellenállóság	++++
EMT	39 – 44 g
Vetési norma	400 – 500 csíra/m ²
Vetőmag norma	170 – 230 kg/ha
Sütőipari érték	B1 – B2
Hektolitertömeg	77 – 82 kg
Fehérje	12 – 14 %
Sikér	26 – 29 %
Esésszám	340 – 420 sec

Princessz

KORAI/EURO BÚZA

A hibridbúzák szintjén termő korai fajta. A Princessz kiemelkedő terméspotenciállal rendelkező, korai kalászosodó, közepemagas növéssű, megfelelő állóképességgel és télállósággal rendelkező tar őszi búzafajta. Betegség-ellenállósága figyelemre méltó, sárga-, vörös-, és szárrozsdaival szemben kitűnő ellenállóságot mutat.

Életforma	Őszi
Magasság	80 – 90 cm
Éréscsoport	Korai
Kalásztípus	Tar
Állóképesség	++++
Télállóság	+++++
Alkalmazkodóképesség	+++++
Betegség-ellenállóság	++++
EMT	39 – 43 g
Vetési norma	450 – 500 csíra/m ²
Vetőmag norma	180 – 240 kg/ha
Sütőipari érték	B1 – A2
Hektolitertömeg	75 – 76 kg
Fehérje	11,5 – 13,5 %
Sikér	25 – 29 %
Zeleny index	45 – 55 ml
Esésszám	360 – 480 sec

AG Hurem

KORAI/MALMI BÚZA

Magas terméspotenciállal rendelkező, megdőléssel szemben ellenálló fajta. Korai, szálkás, malmi fajta kiváló sütési paraméterekkel. Kivételesen magas terméseredményre képes amellet, hogy malmi minőséget produkál. Átlagon felüli termőképességét a 2021-2022-2023-2024-es kispárcellás kísérletekben is bizonyította.

Életforma	Őszi
Magasság	85 – 95 cm
Éréscsoport	Korai
Kalásztípus	Szálkás
Állóképesség	+++++
Télállóság	+++++
Alkalmazkodóképesség	++++
Betegség-ellenállóság	+++++
EMT	42 – 45 g
Vetési norma	500 – 550 csíra/m ²
Vetőmag norma	210 – 240 kg/ha
Sütőipari érték	B1 – A2
Hektolitertömeg	78 – 79 kg
Fehérje	13 – 14 %
Sikér	28 – 32 %
Zeleny index	55 – 63 ml
Esésszám	381 – 406 sec

MB Kengyel KORAI/MALMI BÚZA

Kiemelkedő termőképességű, nagyon kiegyensúlyozott teljesítményű, szálkás búza. Tetszetős kinézetű, malmi tulajdonságokkal rendelkezik. Egy kiváló minőségű búza fajta, amely korán érkezik, és magassága 90-100 cm között alakul. A szár erős, ideális szilárdságú, kitűnően alkalmazkodik és ellenáll a különböző körülményeknek.

Életforma	Őszi
Magasság	90 – 100 cm
Éréscsoport	Korai
Kalásztípus	Szálkás
Állóképesség	+++++
Télállóság	+++++
Alkalmazkodóképesség	+++++
Betegség-ellenállóság	+++++
EMT	45 – 47 g
Vetési norma	450 – 550 csíra/m ²
Vetőmag norma	210 – 260 kg/ha
Sütőipari érték	B1 – B2
Hektolitertömeg	81 – 83 kg
Fehérje	12 – 14 %
Sikér	28 – 32 %
Zeleny index	40 – 58 ml
Esésszám	380 – 340 sec



Algeri KORAI/MALMI BÚZA

Kiemelkedő termőképességű, nagyon kiegyensúlyozott teljesítményű, szálkás búza. Tetszetős küllemű, jól bokrosodó, malmi minőségű fajta. A magassága 90-100 cm körüli, szárszilárdsága jobb az átlagnál. Magas termés mellé az átlagosnál jobb minőség párosul. Fuzáriumra magas fokú rezisztenciát mutat. Alkalmazkodóképessége átlag feletti.

Életforma	Őszi
Magasság	90 – 100 cm
Éréscsoport	Korai
Kalásztípus	Szálkás
Állóképesség	+++++
Télállóság	+++++
Alkalmazkodóképesség	+++++
Betegség-ellenállóság	+++++
EMT	40 – 42 g
Vetési norma	500 – 550 csíra/m ²
Vetőmag norma	200 – 240 kg/ha
Sütőipari érték	B1 – B2
Hektolitertömeg	81 – 83 kg
Fehérje	12 – 14 %
Sikér	26 – 30 %
Zeleny index	31 – 44 ml
Esésszám	380 – 340 sec



IS Dimenzio

KÖZÉPKORAI/MALMI BÚZA

Kiemelkedő termőképességű, kiváló minőségű és rendkívül jó alkalmazkodóképességű malmi búza. A fajta a termőképesség és minőség zseniális kombinációját testesíti meg. Plasztikus, jól alkalmazkodó tar búzafajta, amely az ország minden régiójában sikeresen termesztethető. Az úgynevezett „egykalású” búzafajták típusába tartozik, kevésbé intenzíven bokrosodik, azonban kalászproduktivitása kiemelkedően magas. Termesztésekor fontos, hogy már vetéskor optimális állománysűrűséget állítsunk be.

Életforma	Őszi
Magasság	85 – 95 cm
Éréscsoport	Középkorai
Kalásztípus	Tar
Állóképesség	++++
Télállóság	+++++
Alkalmazkodóképesség	++++
Betegség-ellenállóság	++++
EMT	39 – 42 g
Vetési norma	450 – 550 csíra/m ²
Vetőmag norma	180 – 240 kg/ha
Sütőipari érték	A2 – A1
Hektolitertömeg	78 – 81 kg
Fehérje	13 – 14 %
Sikér	27 – 30 %
Zeleny index	61 – 66 ml
Esésszám	360 – 425 sec

Petronela

KÖZÉPKORAI/MALMI BÚZA

Megdőléssel szemben kiváló ellenállóságot mutat. Kiváló termőképességű új fajta, melyben együtt van jelen a nagy termőképesség és a malmi minőség. Kiváló télállósággal és fagyűrővel rendelkező fajta. Fajtaösszehasonlító kísérletnek utolsó évében magasan a legjobb eredménnyel végzett. Szemtermése két kísérleti helyszínen, Szombathelyen és Eszterápusztán is meghaladta a 10 t/ha hozamot. A kísérleti helyek átlaga 9,32 t/ha termés volt.

Életforma	Őszi
Magasság	85 – 90 cm
Éréscsoport	Középkorai
Kalásztípus	Tar
Állóképesség	++++
Télállóság	+++++
Alkalmazkodóképesség	++++
Betegség-ellenállóság	++++
EMT	40 – 45 g
Vetési norma	450 – 500 csíra/m ²
Vetőmag norma	180 – 230 kg/ha
Sütőipari érték	A1 – B1
Hektolitertömeg	77 – 78 kg
Fehérje	12 – 13 %
Sikér	27 – 30 %
Zeleny index	32 – 36 ml
Esésszám	380 – 420 sec

IS Amisco

KÖZÉPKORAI/MALMI BÚZA

Középkorai érésű, kiváló állóképességgel és alkalmazkodóképességgel rendelkező őszi búza. A fajtát 2021-ben ismerték el. A fajtaminősítő vizsgálatokban jól szerepelt, minden évben 8 tonnát meghaladó átlagtermése volt, jó beltartalmi értékek mellett. Télállósága és fagyűrőse egyaránt kiváló. Levélrozsdaával és szárrozsdaával szemben is magas fokú ellenállóságot mutat.

Életforma	Őszi
Magasság	95 – 105 cm
Éréscsoport	Középkorai
Kalásztípus	Tar
Állóképesség	+++++
Télállóság	+++++
Alkalmazkodóképesség	++++
Betegség-ellenállóság	+++++
EMT	42 – 48 g
Vetési norma	400 – 450 csíra/m ²
Vetőmag norma	180 – 230 kg/ha
Sütőipari érték	B1 – A2
Hektolitertömeg	78 – 79 kg

Fehérje	13 – 14 %
Sikér	27 – 29 %
Zeleny index	55 – 63 ml
Esésszám	381 – 406 sec



IS Sorello

KÖZÉPKORAI/MALMI BÚZA

Középkorai érésű őszi búza, amely kivételes állóképességgel és alkalmazkodóképességgel rendelkezik. Kifejezetten jól tűri a szárazságot és a kedvezőtlen talajviszonyokat. Erőteljes kezdeti fejlődésének és kiváló bokrosodó képességének köszönhetően kimagasló termésmennyiséget biztosít. A fajtaminősítő vizsgálatok során minden évben meghaladta a 8 t/ha termésátlagot.

Életforma	Őszi
Magasság	100 – 110 cm
Éréscsoport	Középkorai
Kalásztípus	Tar
Állóképesség	+++++
Télállóság	+++++
Alkalmazkodóképesség	+++++
Betegség-ellenállóság	++++
EMT	42 – 48 g
Vetési norma	450 – 500 csíra/m ²
Sütőipari érték	B1
Hektolitertömeg	78 – 84 kg
Fehérje	13 – 14 %
Sikér	24 – 26 %
Zeleny index	55 – 63 ml
Esésszám	381 – 406 sec




Babona

KÖZÉPKÉSEI/MALMI BÚZA

Megdőléssel szemben kiváló ellenállóságot mutat. Kiemelkedő termőképességű, nagyon kiegyensúlyozott teljesítményű, tar búza. Étezési búza akár 10 tonna/ha termékkel.

Életforma	Őszi
Magasság	90 – 100 cm
Éréscsoport	Középkései
Kalásztípus	Tar
Állóképesség	+++++
Télállóság	+++++
Alkalmazkodóképesség	+++++
Betegség-ellenállóság	+++++
EMT	39 – 41 g
Vetési norma	500 – 550 csíra/m ²
Vetőmag norma	200 – 250 kg/ha
Sütőipari érték	B1 – A1
Hektolitertömeg	77 – 84 kg
Fehérje	12 – 14 %
Sikér	26 – 30 %
Zeleny index	45 – 55 ml
Esésszám	350 – 400 sec



Jegenye

KÖZÉPKÉSEI/JAVÍTÓ MALMI BÚZA

Kimagasló fuzárium-ellenállósággal rendelkező, megbízhatóan jó minőségű, kiváló alkalmazkodóképességű, ökológiai termesztésre is alkalmas őszi búza. A Jegenye egy régi időket idéző, tar őszi búzafajta a jelen kor elvárásainak megfelelően fejlesztve. Hatalmas szalmája kiváló szárszilárdsággal rendelkezik, emellett a fajta télállósága és fagytüre is kimagasló. Nagy vegetatív tömegének köszönhetően bátran ajánljuk állattartók számára.

Életforma	Őszi
Magasság	105 – 120 cm
Érécsoport	Középkései
Kalásztípus	Tar
Állóképesség	+++++
Télállóság	++++
Alkalmazkodóképesség	+++++
Betegség-ellenállóság	+++++
EMT	42 – 44 g
Vetési norma	450 – 500 csíra/m ²
Vetőmag norma	200 – 250 kg/ha
Sütőipari érték	A1 – B1
Hektolitertömeg	80 – 85 kg

Fehérje	13 – 15 %
Sikér	27 – 33 %
Zeleny index	45 – 55 ml
Esésszám	340 – 360 sec



RGT Saki

KÉSEI/MALMI BÚZA

Télállósága és fagytüre kiváló. Szárazságtüre és állóképessége kiemelkedő. Stabil termőképességgel rendelkezik. Az RGT Saki kimagasló potenciális termőképességgel rendelkezik. Középmagas növése. Lassú kezdeti fejlődési üteme miatt különösen alkalmas a korai vetésre, de későbbi vetés esetén is magas termést várhatunk tőle. Kiváló sárga- és levélrozsda-ellenállóságot mutat. Nagyon jól alkalmazkodik a különböző talaj és éghajlati adottságokhoz, aminek köszönheti termésstabilitását. Megfelelő körülmények között akár a 10 tonnát meghaladóan képes teremni.

Életforma	Őszi
Magasság	80 – 85 cm
Érécsoport	Kései
Kalásztípus	Tar
Állóképesség	+++++
Télállóság	+++++
Alkalmazkodóképesség	+++++
Betegség-ellenállóság	+++++
EMT	40 – 45 g
Vetési norma	500 – 550 csíra/m ²
Sütőipari érték	B1 – B2
Hektolitertömeg	78 – 80 kg
Fehérje	12 – 13 %
Sikér	27 – 30 %
Zeleny index	36 – 40 ml
Esésszám	380 – 420 sec

Registana

KÖZÉPÉRÉSŰ (JÁRÓ) MALMI BÚZA

Kiemelkedő termőképességű, tavasszal és ősszel is vehető búza. Magas fehérjetartalommal rendelkező stabil, jól alkalmazkodó fajta. Nagyon kora tavaszi vetés esetén jól ellenáll az ilyenkor jelentkező fagyoknak. A megkésztett őszi vetést is jól viseli. A fuzáriummal szembeni ellenálló képessége kiemelkedő. Szemei nagyméretűek, ezermagtömege magas. A fajtaminősítés során 10%-kal haladta meg termésátlagát a standard fajták átlagát.

Életforma	Tavaszi/őszi
Magasság	80 – 90 cm
Érécsoport	Középérésű
Kalásztípus	Tar
Állóképesség	+++++
Télállóság	+++++
Alkalmazkodóképesség	+++++
Betegség-ellenállóság	+++++
EMT	43 – 45 g
Vetési norma	500 – 550 csíra/m ²
Sütőipari érték	B1
Fehérje	12 – 13 %
Sikér	26 – 28 %
Esésszám	320 – 350 sec
Hektolitertömeg	80 – 81 kg
Zeleny index	49 – 53 ml

MH Irén

KORAI TAKARMÁNYÁRPA

Jó bokrosodóképességgel rendelkező, kifejezetten száraz területeken magas terméspotenciálra képes fajta. Megfelelő állóképességgel rendelkezik amit erős szárának köszönhet. 2023-ban a szlovákiai minősítő kísérletekben Magyarjarkabfalván 11,07 t/ha termést ért el. Bárhonyban 10,96 t/ha eredménnyel 22%-ot vert a kísérleti átlagra és 3,5%-ot a magyarországi piacvezető árpára. Bodorfalván pontosan annyit termelt, mint a piacvezető fajta (10,3 t/ha).

Életforma	Őszi
Magasság	95 – 100 cm
Éréscsoport	Korai
Kalásztípus	Hatsoros
Állóképesség	+++++
Télállóság	++++
Alkalmazkodóképesség	++++
Betegség-ellenállóság	++++
Hektolitertömeg	59 – 63 kg
Fehérjetartalom	12 – 13 %
EMT	43 – 45 g
Vetési norma	450 – 500 csíra/m ²

KH Kárpátia

IGEN KORAI TAKARMÁNYÁRPA

Kiemelkedő télállósággal és intenzív bokrosodó képességgel rendelkezik, akár 720–730 kalászt is hoz négyzetméterenként. Tenyészideje korai, az egyik legkorábbi kalászosítású fajta Magyarországon. Alacsony növésű, jó állóképességű. Ezermagtömege alacsony, hektolitersúlya magas, egy kalásban sok szemet nevel. Alkalmazkodóképessége és szárazságtűrése kiváló. Ha kedvezőtlen körülmények adódnak, növeli kalászáinak méretét és ezermagtömegét, ezzel biztosítva a magas termésátlagot és hektolitertömeget.

Életforma	Őszi
Magasság	85 – 105 cm
Éréscsoport	Igen korai
Kalásztípus	Hatsoros
Állóképesség	++++
Télállóság	++++
Alkalmazkodóképesség	+++++
Betegség-ellenállóság	+++
Hektolitertömeg	64 – 69 kg
Fehérjetartalom	12 – 15 %
EMT	38 – 42 g
Vetési norma	450 – 500 csíra/m ²

KH Korsó

KORAI SÖR-/TAKARMÁNYÁRPA

Kettős hasznosítású kétsoros korai árpa (sör/takarmány), az első hazai nemesítésű sörárpa. A pelyvéja vékony, finoman ráncolt, hasonlóan a tavaszi árpakéhoz. Kettős hasznosítását a nitrogéntrágyázással megfelelően kontrollálható fehérjetartalma teszi lehetővé. A benne rejlő potenciál leginkább a nehéz körülmények között tör elő. Ha számára rosszabb tápanyag ellátottság, vagy nagyfokú szárazság áll rendelkezésre, akkor ugyanazon területen a piacvezető árpák termésszintjét meghaladóan terem. Vírus-ellenállósága és évjáratbiztonsága az átlagnál lényegesen jobb. Extenzív körülmények között is sikeresen termesztethető.

Életforma	Őszi
Magasság	90 – 110 cm
Éréscsoport	Korai
Kalásztípus	Kétsoros
Állóképesség	+++++
Télállóság	+++
Alkalmazkodóképesség	+++++
Vírus-ellenállóság	++++
Betegség-ellenállóság	+++
Hektolitertömeg	62 – 66 kg
Fehérjetartalom	10 – 13 %
EMT	44 – 48 g
Vetési norma	500 – 550 csíra/m ²

Viktoria

KORAI TAKARMÁNYÁRPA

Kétsoros, laza kalászokat nevelő, kiemelkedő terméspotenciállal rendelkező őszi árpa. A fajtát kiváló kórtani és fizikai paraméterek jellemzik. Megfelelő agrotechnika alkalmazásával kimagasló nyersfehérje tartalmat képes produkálni, így takarmányozásra is kiválóan alkalmazható. 2024-es kispárcellás kísérletekben, Győrben 10,29 t/ha eredményt adott, pontosan annyit, mint a KH Korsó, de a fehérjetartalma magasabb volt. 2023-ban 6 t/ha átlagterméssel 6%-ot vert a KH Korsóra. 2024-ben a nemesítők által szervezett poszt-regisztrációs árpakísérletet a korai csoportban megnyerte 107,7%-os relatív átlagterméssel.

Életforma	Őszi
Magasság	100 – 110 cm
Éréscsoport	Korai
Kalásztípus	Kétsoros
Állóképesség	+++++
Télállóság	++++
Alkalmazkodóképesség	+++++
Betegség-ellenállóság	++++
Hektolitertömeg	67 – 69 kg
Fehérjetartalom	10 – 13 %
EMT	44 – 48 g
Vetési norma	450 – 550 csíra/m ²

Hajna

KORAI TAKARMÁNYÁRPA

Megbízható, nagy termőképességű, jó ellenálló-képességű hatsoros árpa. Jó beltartalmi értékekkel rendelkezik. A fajta számos előnnyel rendelkezik, amelyek közül kiemelkedik a megbízhatóan magas terméshozam. Emellett a fajta kiváló ellenálló képességgel bír, különösen a hazai viszonyoknak megfelelően. Ez a tulajdonság biztosítja, hogy a növény jól tűri a helyi éghajlati és talajviszonyokat, valamint ellenáll a helyben gyakori betegségeknek és kártevőknek, így csökkentve a termelés kockázatát és növelve a terméshozamot. Állóképessége kiemelkedő, csak nagy viharokban vagy igen nagy termések alatt dől meg. 2024-ben Győrben, kispárcelán 10,84 t/ha eredményt ért el.

Életforma	Őszi
Magasság	90 – 95 cm
Éréscsoport	Korai
Kalásztípus	Hatsoros
Állóképesség	+++++
Télállóság	++++
Alkalmazkodóképesség	++++
Betegség-ellenállóság	++++
Hektolitertömeg	66 – 68 kg
Fehérjetartalom	11 – 14 %
EMT	40 – 44 g
Vetési norma	400 – 450 csíra/m ²

Heves

KÖZÉPÉRÉSŰ TAKARMÁNYÁRPA

Középérésű, stabil terméshozammal rendelkező hatsoros árpa. Az Agromag legkiegyensúlyozottabb terméshozamú hatsoros árpa fajtája, amely kiemelkedő terméshozammal rendelkezik, így bármely termesztőkörzetben sikeresen termesztethető. A fajta kiemelkedő alkalmazkodóképessége teszi lehetővé, hogy az ország bármely területén biztos termést adjon, még aszályos években is magas termésért produkál. A növény magassága közepes, így megdőléssel szembeni rezisztenciája jónak mondható. Intenzívebb termesztési körülmények között azonban szárszilárdító használata ajánlott. Árpalsztharmatra (*Blumeria graminis* f.sp. hordei), hálózatos levélfoltosságra (*Drechslera teres*) és törperozsdára (*Puccinia hordei*) átlagos ellenállóságot mutat.

Életforma	Őszi
Magasság	100 – 110 cm
Éréscsoport	Középérésű
Kalásztípus	Hatsoros
Állóképesség	+++++
Télállóság	+++
Alkalmazkodóképesség	+++++
Betegség-ellenállóság	+++
Hektolitertömeg	64 – 66 kg
Fehérjetartalom	12 – 14 %
EMT	44 – 48 g
Vetési norma	450 – 500 csíra/m ²

Arizona

KÖZÉPÉRÉSŰ TAKARMÁNYÁRPA

Az Arizona egy hatsoros, kiváló termőképességű őszi árpa. Az Arizona nevéhez hűen képes az extrém száraz és meleg körülményeket is elviselni. A magyar nemesítésű árpák új generációját képviseli, termésben képes a piacvezető fajtákat elérni, de azokat minőségben magasán túlszárnyalja. A magyarországinál zordabb téli időjárási viszonyok mellett is bizonyította kiváló télállóságát.

Életforma	Őszi
Magasság	105 – 115 cm
Éréscsoport	Középérésű
Kalásztípus	Hatsoros
Állóképesség	+++++
Télállóság	++++
Alkalmazkodóképesség	+++++
Betegség-ellenállóság	++++
Hektolitertömeg	60 – 64 kg
Fehérjetartalom	12 – 14 %
EMT	44 – 46 g
Vetési norma	450 – 500 csíra/m ²

Bordeaux


KÖZÉPÉRÉSŰ TAKARMÁNYÁRPA

A Bordeaux egy különlegesen vonzó megjelenésű, kétsoros takarmányárpa, amely terméshozamban könnyedén felveszi a versenyt a hatsoros hibridárpákkal. Ez a fajta Európa-szerte sikeresen termesztett, ami nagyrészt kiváló alkalmazkodóképességének és termésstabilitásának köszönhető.

Életforma	Őszi
Magasság	95 – 105 cm
Éréscsoport	Középérésű
Kalásztípus	Kétsoros
Állóképesség	+++++
Télállóság	+++
Alkalmazkodóképesség	++++
Betegség-ellenállóság	++++
Hektolitertömeg	62 – 67 kg
Fehérjetartalom	11 – 13 %
EMT	46 – 50 g
Vetési norma	500 – 550 csíra/m ²

Albit

INNOVATÍV BIOLÓGIAI TERMÉK, AMI HATÉKONYAN VÉDI A NÖVÉNYT A STRESSZHATÁSOK ELLEN.



Az Albit fő hatóanyaga a PHB (poli-β-hidroxibutirátt) – amit a természetben a Bacillus megaterium baktérium állít elő –, ami több területen támogatja a növényt abban, hogy sikeresen befejezze az életciklusát (1. ábra), ez számunkra jobb minőségű terményt és nagyobb termés-átlagot eredményez.

NÖVÉNYSPECIFIKÁLT DR GREEN LOMBTRÁGYÁK HATÓANYAG TARTALOM (G/KG)

	Dr Green Gabona	Dr Green Olajos	Dr Green Kukorica
SO ₃	280	145	250
MgO	9	5	20
B	5	100	5
Cu	50	2	2
Fe	60	25	50
Mn	80	50	70
Mo	0,5	0,5	0,5
Zn	20	20	80
Mikroelemek	215,5	197,5	217,5

MAGTRÁGYA HATÓANYAG TARTALOM (G/KG)

	Dr Green Prime™
P ₂ O ₅	250
K ₂ O	170
B	2,5
Cu	1,75
Fe	35
Mn	30
Mo	0,25
Zn	32,5
Mikro- és makroelemek	522

Dr Green

- **Dr Green Gabona lombtrágya** – oldható, könnyen felszívódó mikroelemekkel. Használható intenzív növekedés során, a növényfejlődés meghatározó szakaszaiban.
- **Dr Green Olajos lombtrágya** – oldható, könnyen felszívódó mikroelemekkel, olajos növényekhez - repce (őszi és tavaszi), napraforgó, szója, fehér mustár.
- **Dr Green Kukorica lombtrágya** – oldható, könnyen felszívódó mikroelemekkel, melyek támogatják a gyökérzet megfelelő fejlődésének folyamatait.



Dr Green Prime

- **Dr Green Prime™ magtrágya** oldható, könnyen felszívódó mikroelemekkel, rendkívül magas ásványianyag-koncentrációval, amely serkenti a magvak csírázási energiáját.

Dr Green Prime™ magtrágya alkalmazásának előnyei:

1. szilárd, mikrokristályos formuláció egyedien magas hatóanyag-tartalommal (522 g/kg);
2. gyors és egyenletes csírázást biztosít;
3. erősebb gyökérzetet eredményez;
4. csökkenti a csírázáskori abiotikus és biotikus stresszhatásokat.

KUKORICA

hibrid	hasznosítás	tenyésztő FAO
Zombor	szemes	290 – 310
Cenzus	szemes	300 – 320
Beata	szemes	310 – 330
Shakira	szemes	320 – 340
GW 3808 (MSS tech.)	szemes	350 – 360
Temes	szemes	360 – 380
ZP 4123	szemes	360 – 380
Arcadio	szemes	370 – 380
GW 9003 (MSS tech.)	szemes	380 – 390
MAS 333T	szemes	380 – 400
ZP 427	szemes	390 – 400
Gritz	madáreleség	400 – 410
Tomasov	szemes	420 – 430
Kulak	szemes	430 – 440
Zeamax	kettős hasznosítású	430 – 450
Akinom	kettős hasznosítású	470 – 480

KENDER

fajta	hasznosítás	tenyésztő
Balaton	mag	igen korai
KC Zuzana	mag/rost	korai
Tiborszálási	rost, ép.ipar	középkései
Kompolti	rost, mag, virágzat	kései
Fibrol	mag, olaj, rost	középkorai
Monoica	mag/kettős	középerésű
KC Virtus	rost	kései

ŐSZI BÚZA

fajta	kalásztípus	minőség	tenyésztő
IS Spirellina	szálkás	javító/malmi	extra korai
AG Hurem	szálkás	malmi	korai
Algeri	szálkás	malmi	korai
MB Kengyel	szálkás	malmi	korai
NS 40S	szálkás	euro	korai
Princessz	tar	euro	korai
IS Amisco	tar	malmi	középkorai
IS Dimenzio	tar	malmi	középkorai
IS Sorello	tar	malmi	középkorai
Petronela	tar	malmi	középkorai
Jegenye	tar	javító/malmi	középkései
Babona	tar	malmi	középkései
RGT Saki	tar	malmi	kései
Registana	tar	malmi	középerésű/járó

TAVASZI ÁRPA

fajta	hasznosítás	tenyésztő
Soulmate	sör/takarmány	középerésű
Bojos	sör/takarmány	középerésű

TAVASZI BÚZA

fajta	hasznosítás	tenyésztő
Jarissa	malmi	középkorai
Registana	malmi	középerésű/járó

TAVASZI ZAB

fajta	hasznosítás	tenyésztő
Celeste	takarmány	korai

SZÓJA

fajta	hasznosítás	tenyésztő
Annika	takarmány	középerésű
Sinfonia	takarmány	középerésű

NAPRAFORGÓ

hibrid	hasznosítás	techn.	tenyésztő
Norman	linolsavas	CLP	középerésű
MAS 908 HOCP	magas olajsavas	CLP	középerésű
Sulfonor	linolsavas	EXP.	korai
MAS 900 SU	linolsavas	EXP.	középerésű
Kasyope OL	magas olajsavas	hagy.gy.	középkorai
Hysun 180 IT	linolsavas	CL	korai
Hysun 310 SU	linolsavas	EXP.	középkorai
Melita	linolsavas	CLP	középerésű
Őszapó	madáreleség	hagy.gy.	középkorai

ŐSZI ÁRPA

fajta	kalásztípus	hasznosítás	tenyésztő
KH Kárpátia	hatsoros	takarmány	igen korai
MH Irén	hatsoros	takarmány	korai
KH Korsó	kétsoros	sör/takarm.	korai
Viktoria	kétsoros	takarmány	korai
Hajna	hatsoros	takarmány	korai
Heves	hatsoros	takarmány	középerésű
Arizona	hatsoros	takarmány	középerésű
Bordeaux	kétsoros	takarmány	középerésű

Központ: 6722 Szeged, Jósika u.13. Telefon: 62/426 096 **Vetőmagüzem:** 5675 Telekgerendás, külterület HRSZ. 086 Telefon: 66/552 020 **Maros Malom:** 6900 Makó, Vásárhelyi u. 12-14. Telefon: 62/213 211



AGROMAG