

Kockázatkezelés a KWS modern hibridjeivel



A KWS 2026-os tavaszi szezon vetőmag ajánlata



JÖVŐT VETNI
1856 ÓTA



TISZTELT PARTNERÜNK!

KWS - az első számú alternatíva

TERMELŐI KIHÍVÁSOK

A 2025-ös esztendő rendkívüli aszályos időjárása minden mezőgazdasági szereplőt megerősít abban, hogy a klímaváltozás okozta kihívással folyamatosan számolni kell. A tavaszi vetésű növények – különösen a kukorica – kitettsége a száraz és forró időjárásnak jelentős. A megváltozott klíma újabb betegségek és kártevők megjelenését vagy fertőzésének felerősödését hozta, gondoljunk csak kukorica körül kialakult toxin problémákra. A fentiek, az EU támogatási rendszerek és gazdasági környezet változása a gazdákat új utak keresésére sarkallja amely a magyarországi vetésforgó jelentős átalakulásához vezet. Az útkeresés során láthatjuk, hogy a termelőink több növényfajt használnak, újabb fajokkal próbálkoznak és keresik a változó klíma mellett a saját körülményeik között biztonságosan termesztethető fajtákat és technológiákat.

■ KWS INNOVÁCIÓ és MEGOLDÁSOK - FÓKUSZBAN A KOCKÁZATKEZELÉS

A KWS a fajok széles kínálatával áll az európai és a hazai gazdák rendelkezésére (őszi kalászosok, repce, szemes és siló kukorica, napraforgó, szemes és siló cirok, szója, zöldítő keverékek). A fenti kihívásokra adott egyik legkézenfekvőbb megoldás az időjárási szélsőségek kockázatának elosztása az őszi- illetve a tavaszi fajok arányának változtatásával.

KUKORICA

A magyarországi kukorica termesztés a legnehezebb időszakát éli. Vannak termelők akiknek meg kell hoznia a súlyos döntést, hogy a kukorica időszakosan kikerül a forgóból. Azonban a kukoricának az ország és a termelők területeinek jelentős részén továbbra is van helye változó mértékben.

Ebben a helyzetben a lehető legjobb és legszakmaibb döntésre van szükségünk, aminek kulcseleme a hibridválasztás. A KWS tudatosan és rendszerszemlélettel segíti a gazdák döntését, mindig a saját termelési adottságaikhoz igazítva a legjobb hibridek kiválasztását és a hibridarányok kialakítását.

■ KWS TOP4 - egyedülálló kukorica kockázatkezelés modern KWS hibridekkel

Sem a termelést súlyosan veszélyeztető aszály, sem a potenciálisan csúcstermő évjárat nem jósolható előre, de a KWS TOP4 modern hibrid rendszere lehetőséget nyújt a Magyarországi kukoricatermesztőknek, hogy felkészüljünk és megosszuk a kockázatot az eltérő érésidő, terméspotenciál karakter, különböző virágzási idők és tőszámhasználat segítségével. Termelőink elégedettségét látva kijelenthetjük, hogy

a KWS TOP4 kukorica kockázatkezelési rendszer a termelők földjein működik.

A TOP4 modern kukorica hibridjei (KWS OLTENIO, KWS HYPOLITO, KWS GIRO, KWS FORTURIO) által a KWS kukorica piaci részesedése tovább növekedett és a KWS HYPOLITO és KWS OLTENIO a legnagyobb felületen termesztett TOP15 hibrid között szerepel. A KWS HYPOLITO a 6. míg a KWS OLTENIO a 11. helyen található. Külön érdemes kiemelni, hogy a TOP4 hibridjeink betegségellenállósága is kiemelkedő. Az idei tapasztalatok alapján a KWS OLTENIO, KWS GIRO a stresszesebb területeken szinte egyedülálló, kihagyhatatlan választási lehetősége a gazdáknak, addig a KWS HYPOLITO és KWS FORTURIO a közepes és jó adottságú területek vezető hibrideji.

NAPRAFORGÓ

Az elmúlt 2 évben teljesen megreformált és kiszélesedett napraforgó portfóliónk választást nyújt az ország bármely területén gazdálkodóknak, legyen szó SU vagy Clearfield gyomirtásról, LINO vagy HO felhasználásról. A már jólismert SUVEX és ARNETES SU hibridjeink mellett a megnövekedett HO igényekre kiváló választás az ARNOLDES CL HO, amely rendkívül jó termelői tapasztalatokat hozott már az idei esztendőben is. 2 új SU újdonságunk a KWS ADEMES SU és FORTANES SU, amely a szárazabb területek ígéretes fajtája.

CIROK

A cirok megoldás lehet az aszály és hőstressznek súlyosan kitétt területeken, mint a kukorica alternatívája. Ilyen körülmények között külön előny a cirok lényegesen alacsonyabb műtrágya igénye is. A KWS egyedülállóan széles kínálata versenyképes hibrideket ajánl mind a szemes (KWS RUBINUS, KWS LUPUS, KWS NEMESIS és a siló szegmensben is (KWS TITUS, KALLISTO, NUTRIGRAIN). A jó tapasztalatok alapján tavalyi esztendőben a KWS RUBINUS esetében bevezett egyedülálló INITIO Hydro+ csávázási rendszert az összes hibridünkre alkalmazzuk.

SÓJA

Legújabban bevezett növényünk esetében a hazai kínálatot bővítjük és a tavaly bevezett KWS CHIAKI (0) és KWS EURIK (I) mellett újabb fajtákat mutatunk be KWS FEDORA (00/0) és a KWS FRINE (0).

A célunk az Önök sikeres gazdálkodásának támogatása, a kockázatok csökkentése és kezelése, ezért a KWS értékek mentén szakmaiság, partnerség, nyitottság az új iránt és a győztes attitűd hajt minket.



Szanyi István

Ügyvezető igazgató



Tartalom

-  szemes
-  baromfi takarmány
-  sertés takarmány
-  siló
-  biogáz
-  CCM kukorica



- 4 **IGEN, A MÁTRIX MŰKÖDIK**
Kukoricatermesztési kockázatkezelés a KWS TOP4 modern hibridjeivel
- 6 **KWS TERMELŐK EREDMÉNYEI 2024**
- 8 **PARTNERVÉLEMÉNYEK**
- 14 **INITIO**
KWS vetőmagkezelési technológia
- 15 **myKWS** – Megújuló felület, további digitális szolgáltatások

KUKORICA

- 16 KWS OLTENIO
- 17 KWS HYPOLITO
- 18 KWS GIRO
- 18 KWS FORTURIO
- 19 KWS GENTO
- 19 KWS LEMONDO
- 20 KWS INTELIGENS
- 20 KWS KASHMIR
- 21 KWS ADONISIO
- 21 CASAK DUO
- 21 KWS RICARDO
- 22 KWS AKUSTIKA
- 22 KWS MONUMENTO
- 22 KWS SEVILIO
- 23 KWS MIKADO
- 23 KWS KLEOPATRAS
- 23 KWS KONSENS

CIROK

- 24 **INITIO Hydro+**
- 25 **PARTNERVÉLEMÉNYEK**
- 26 KWS RUBINUS
- 26 KWS LUPUS
- 26 KWS NEMESIS
- 27 KWS TITUS
- 27 NUTRIGRAIN
- 27 KWS KALLISTO

NAPRAFORGÓ

- 28 **PARTNERVÉLEMÉNYEK**
- 30 ARNOLDES CL HO
- 31 FORTANES SU
- 31 KWS ADEMES SU
- 32 SUVEX
- 32 ARNETES SU
- 33 KWS ACHILLES CLP

SZÓJA



- 34 KWS CHIAKI
- 35 KWS EURIK
- 36 KWS FEDORA
- 37 KWS FRINE
- 38 **KAPCSOLAT**

Igen, a Mátrix működik

Újabb előre megjósolhatatlan időjárási anomáliákkal teli tenyészidő után vagyunk. A legsúlyosabban károsodott területeken a kukoricatáblák aratása korán kezdődött és igen alacsony termések nyomták a mázsákat.

Az elmúlt évek időjárásának igen nagymértékű változossága idén sem válogatott, hol rendkívüli aszályt, hol felezett termést, de nem egy helyen kiválóan termékenyült, jóval 10 tonna feletti termés kilátást hozott.

Ez a visszatérő, nehezen jósolható és hatalmas károkat okozni képes évijárat és növénytermesztési katasztrófa vezetett bennünket a KWS-nél, hogy foglalkozunk egyedi kukoricatermesztési kockázatkezelési rendszerbe a KWS modern kukoricahibridjeit, melyek jól azonosítható tulajdonságaik által kínálnak megoldást a jövedelmező kukoricatermesztéshez.



*GDU: nő- és hímivarú virágzáskori halmozott hőösszeg keléstől számolva

Kukoricatermesztési kockázatkezelés a KWS TOP4 modern hibridjével

A kukorica termesztés vörös vonala: a KWS kockázatkezelési mátrix a realitást veszi alapul. Tisztában vagyunk vele, hogy 4 tonna termés alatt a kukorica igen ritka esetben képes jövedelmet termelni, leginkább nem képes. Az ilyen körülmények között gazdálkodóknak a harmadik – negyedik ilyen évjárat a gazdálkodás folytathatóságát is veszélyezteti. Így, gondolva itt a Dél-Alföld, a Közép-Tisza-vidék és a Duna-Tisza köze egyes területeire, a legigazságosabb tanács talán úgy hangzana, hogy nézzük meg az elmúlt éveket, és ha három – négy éve nem tudunk a jövedelmezőségi szint felett termelni, akkor nem biztos, hogy a kukorica mellett kell döntsünk 2026 tavaszán.

Ezenkívül viszont minden gazdálkodó számára megoldás a KWS TOP4 mátrix, egyedi kukoricatermesztési kockázatkezelési rendszer.

A KWS modern hibridjei nem kaktuszok, de ha a többtengelyes rendszerbe behelyettesítjük termelési adottságainkat és lehetőségeinket, olyan hibridválasztási kombinációt kapunk, melyben a modern KWS hibridek eltérő érésideje, terméspotenciál karaktere, a virágzási idő, valamint a termelési realitásunkhoz igazított tőszám mentén az elmúlt évek

országos független fajtaösszehasonlító kísérleteiben bizonyított KWS hibridek jelentik az eszközt a kukorica termésszükséghez.

Mert a Mátrix működik! És rendkívül egyszerűen olvasható

Válasszuk és használjuk a különböző karakterisztikájú hibrideket az adottságok függvényében alakítva az árnyukat.

Ha a kukoricatermesztő tábláink adottságai, klimatikus helyzete és az elmúlt évek terméseredményei alapján arra kell berendezkedjünk, hogy nagy a valószínűsége az 5-6 tonnás eredménynek, az alsó jövedelemtermelési szint mellett kell biztosan sikeresek legyünk – itt a KWS mátrix válassza a KWS OLTENIO és KWS GIRO – mindkét hibrid kiemelkedő aszálytűréssel rendelkezik, mindkét hibrid az éréscsoportjához viszonyítva korai virágzású, melyhez jól időzített szinkronvirágzás társul – így el tudják kerülni a virágzaskori hő és aszálystressz termést nullázó hatását. Tovább menve mindkét hibrid bajnoka a szemkitelődésnek, ennek tiszta bizonyítéka, hogy az elmúlt igen nehéz évjáratok független kísérleteiben rendre élen álltak.



Szanyi István
Ügyvezető igazgató
KWS Magyarország Kft.



Nagy Csaba
Marketing- és kommunikációs vezető
KWS Magyarország Kft.

Hibrid	FAO	Érési adatok
KWS OLTENIO	350-400	2024 - GOSZ-VSZT-NAK - FAO 300 - I. helyezett 2024 - MKK TOP20 - FAO 300 - II. helyezett 2023 - MKK TOP20 - FAO 300 - II. helyezett
KWS HYPOLITO	350-400	2023 - GOSZ-VSZT-NAK - FAO 300 - IV. helyezett 2022 - MKK TOP20 - FAO 300 - IV. helyezett 2021 - MKK TOP20 - FAO 300 - I. helyezett
KWS FORTURIO	400-450	2023 - MKK TOP20 - FAO 400 - I. helyezett 2023 - Debreceni Egyetem, Potenciál kísérlet - I. helyezett
KWS GIRO	450-500	2022 - MKK TOP20 - FAO 400 - I. helyezett

www.kws.hu

JÖVŐT VETNI
IDŐMŰTÁ

Azokra a területekre és adottságokra, ahol az elmúlt éveinkre visszatekintve nagy biztonsággal 10 tonna plusz elvárásunk van – a KWS mátrix megoldása a KWS HYPOLITO és KWS FORTURIO – magas terméspotenciálú, a technológiai intenzitásra kiválóan reagáló, termésszükség, független kísérleti rendszerekben vizsgázott modern hibridek.

A következő oldalakon a KWS termelők eredményeit és gondolatait gyűjtöttük össze – mert a mátrix működik!

TERMÉSEREDMÉNYEK – 2024



KWS HYPOLITO

Sourek Csaba
Mórichida
Győr-Ménfőcsanak-Veszprém vm.

11.9 t/ha
17% víztartalom

KWS HYPOLITO

KOVINVEST Kft.
Nádudvar
Hajdú-Bihar vármegye

11.2 t/ha
13.5% víztartalom

KWS HYPOLITO

Juhász Tamás
Nyírcsaholy
Szabolcs-Szatmár-Bereg

15.0 t/ha
18% víztartalom

KWS HYPOLITO

SCHLOSSBERG Kft.
Szederkény
Borsod-Abaúj-Zemplén vm.

11.3 t/ha
10.4% víztartalom

KWS HYPOLITO

Ducsa Sándor
Tiszadob
Szabolcs-Szatmár-Bereg vm.

11.6 t/ha
15% víztartalom

KWS HYPOLITO

Tóth Mihály
Tiszahána
Heves vármegye

11.4 t/ha
13.8% víztartalom

KWS HYPOLITO

Tóth Ernő
Ravaszó

13.1 t/ha
18% víztartalom

KWS OLTENIO

11.8 t/ha
16% víztartalom

KWS HYPOLITO

Szloboda Farm Kft.
Béavászes

12.85 t/ha
12.5% víztartalom

KWS HYPOLITO

Dr. Godó Nándor
Tiszahána
Heves vármegye

12.0 t/ha
13.5% víztartalom

KWS HYPOLITO

Moravszki Farm Kft.
Tiszavasvári

14.30 t/ha
16% víztartalom

KWS INTELIGENS

Fekete József
Győrújbarát
Győr-Ménfőcsanak-Veszprém vm.

12.2 t/ha
15.5% víztartalom

KWS KASHMIR

Kocsi Martin
Nagykátán
Fejérvármegye

11.6 t/ha
16.7% víztartalom

KWS HYPOLITO

Csik Zsolt
Devecser-Somlóhegy
Veszprém vármegye

10.1 t/ha
17.8% víztartalom

KWS OLTENIO

Szabó Alex
Csokonyavisonta

9.60 t/ha
13.5% víztartalom

KWS OLTENIO

Agroecsege Kft.
Ecsegfalva
Békés vm.

10.0 t/ha
13% víztartalom

KWS OLTENIO

Uzonyi Sándor
Hajdúböszörmény
Hajdú-Bihar vármegye

12.5 t/ha
14.5% víztartalom

Bárany Zsolt
Mány

SideBySide, mellévetés kísérlet
60.000 szára/ha szalma/ha

KWS OLTENIO
10.65 t/ha
13.5% víztartalom

Versenytárs hibrid
9.15 t/ha
13.5% víztartalom

KWS OLTENIO

Juhász Tamás
Nyírcsaholy
Szabolcs-Szatmár-Bereg

13.4 t/ha
14% víztartalom

KWS OLTENIO

Vágenhoffer Tamás
Pápa
Veszprém vármegye

10.6 t/ha
12.2% víztartalom

KWS OLTENIO

Paluska Ferenc
Pátroha
Szabolcs-Szatmár-Bereg vm.

14.1 t/ha
16% víztartalom

KWS OLTENIO

Huszár Miklós
Hernádkak
Hajdú-Bihar vármegye

13.0 t/ha
11.8% víztartalom



CSEHI JÓZSEF

Kunszentmiklós, Bács-Kiskun vármegye

„A KWS OLTENIO-t már két éve használjuk a gazdaságunkban. Tavaly nagyon megtetszett a hibrid, mivel a kiváló kezdeti fejlődés mellett jó eredményekkel is sikerült zárni az évet. Idén az aszály ellenére, ami sajnos minden évben elér minket, a KWS OLTENIO nagyon jól vizsgázik, most is szép csöveket nevelt ki, ezért bizakodóak vagyunk az idei eredményeket illetően is.”



ALBERT-CZAKÓ HÉDI

Aureus Calculus Kft., Tápiószentmárton, Pest vármegye

„Az elmúlt 3 év aszályos időjárása komoly próbatétel számunkra, ezért a hibridválasztás kiemelkedően fontos. A KWS HYPOLITO a vetésterületünk közel felén szerepel, és a kitett időjárási viszonyok ellenére kiemelkedően teljesít. Már a kelésnél erőteljesen indult, egységes, zömök növényállományt adott. Mostanra már szépen fejlett, jól beépült csöveket mutat - mély, egyenletes szemekkel. Ami még fontos: erős a szára, nem dől, és egészségi állapota is nagyon jó.”



PÁJTLI PÉTER

Tamási, Tolna vármegye

„Üzemi portfóliónkban szeretnénk volna emelni kicsit a FAO számot. A KWS GIRO (FAO 450-500) az elmúlt 3 év fajtakísérleteiben az élmezőnyben szerepelt. Éréscsoportjához képest a KWS GIRO korábban virágzik, ezért is mertük bevállalni nagyobb területen ezekben az aszályos évjáratokban.”



BALLÉR BÁLINT

Juta, Somogy vármegye

„Harmadik éve már, hogy KWS hibrideket használok, és nem véletlenül! A KWS GIRO bizonyította, hogy a hűségben és az aszályos időjárásban is megállja a helyét. Nem csavarodott, csak enyhén húzta össze a leveleit, szépen kötődött, telt és egységes fejeket hozott. Kötöttebb, agyagos talajon, egy közepes agrotechnológiával is megbízható teljesítményt nyújt.”



PATAKI RÓBERT

főagronómus Szirák-Mag Kft.

Borsodszirák, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

„Idén közel 170 ha-on vetettünk KWS OLTENIO-t. A választásunk alapja egyrészt az volt, hogy évek óta az egyik legeredményesebb hibridünk szintén egy KWS-es genetika, a KWS KASHMIR. A másik ok, hogy az elmúlt 3 évben a demo kísérleteinkben mindig megverte a 40-50 hibridből álló sort. Ebben az szélsőséges, aszályos időben is helyt állt.”



SEREGÉLY GÁBOR

Beled, Győr-Moson-Sopron vármegye

„A Kamparis óta KWS kukoricáim vannak, sosem csalódtam bennük, jó évszázadban messze 10 tonna feletti hozamokkal. A KWS HYPOLITO számomra a tökéletes kukorica: bírja a szárazságot, stabil, erős állományt képez, megdőlésre egyáltalán nem hajlamos és hatalmas csöveket produkál, nem utolsó sorban pedig a vízleadása is kifogástalan! A teljes kukorica területemen KWS HYPOLITO-t vetek, 73.000-es tőszámmal!”



ÁCS NORBERT

**Nagykanizsa
Zala vármegye**

„A 2025-ös év aszályos időjárása ellenére, amely jellemző volt az egész tenyészidőszakra, a KWS GIRO fejlődése töretlen volt. A csőképződés, illetve a termékenyülés a várakozásaimat felülmúlta. Bízom benne, hogy a végén a mérleg is hasonlóan pozitív eredményt fog mutatni, mint amelyet most a KWS GIRO csöveiben látok!”



ROZGONYI ZOLTÁN

**Munka Mg. Kft.
Tiszavasvári, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye**

„A KWS HYPOLITO magában foglalja azokat a tulajdonságokat, amelyet egy modern középkorai hibridtől elvárok. Intenzív, gyors fejlődés, kiváló termékenyülés, nagyon jó tápanyag reakció, jó stressztűrés, és a biostimulátorokra adott igen kedvező reakció. Ráadásul mindezt talaj típustól függetlenül adja. Az intenzív technológiát meghálálja, termőképessége pedig vetekszik a FAO 400 közepi hibridekével, de azoknál lényegesen alacsonyabb víztartalommal.”



HORVÁTH BÁLINT

**Rábapaty
Vas vármegye**

„Az idei évben összesen 200 milliméter csapadék esett nálunk, ennek ellenére a KWS OLTENIO-n ez nem látszik, ilyen körülmények között is nagyon jól teljesít.”



KISS GÁBOR

**Mindkiss Kft.
Kaba, Hajdú-Bihar vármegye**

„Több éve kisebb területen próbáltuk ki először a KWS HYPOLITO-t, azonban mára a kukorica területeink teljes egészét ez a hibrid teszi ki. Kimagasló eredményei mellett a pofonokat is jól bírja. Már a korai fejlődésében is kimagasló. Aszályos években is végig termékenyülő csöveket találunk a területeinken.”



KOHÁRI DÁVID

**növénytermesztési ágazatvezető Agrárgazdaság Kft.
Újszentmargita, Hajdú-Bihar vármegye**

„Jelentős területen dolgozunk a KWS hibridjeivel. Minden évben a területi adottságoknak megfelelően, a szaktanácsadóval egyeztetve választjuk ki a hibrideket. Így esett a választásunk a KWS OLTENIO-ra is. Egész tenyészidőben stabilan viselkedett öntözetlen, kitett körülmények között is. Gyönyörűen kiteltődött csöveket hozott, így nagyon bizakodva várjuk a betakarítást.”



BOSNAR LORÁND

**Dalmand
Tolna vármegye**

„Tavalyi szezonban próbáltuk ki először a KWS OLTENIO-t. Jól is sikerült, emiatt szavaztunk bizalmat neki ebben az évben is. Az aszályt úgy tűnik jól tűri, eddig biztató az állomány.”



AGÁRDI RÓBERT

Kiskunfélegyháza, Bács-Kiskun vármegye

„Már több éve a KWS kukoricáit használjuk a területeinken öntözött és öntözetlen formában is. A KWS HYPOLITO az öntözött területeken nemcsak azt bizonyította, hogy a környezetben a legnagyobb termésre képes, hanem a toxinnal szembeni ellenállósága is meggyőző. Mivel a fő profilunk az állattartás és etetésre termelünk, ez is nagyon fontos szempont számunkra. Tábláinkat végignézeve idén sem fogunk csalódni.”



HÁMORI ÁRPÁD

**agronómus Szabadszentkirályi MG Zrt.
Baranya vármegye**

„Idén először vetettem KWS OLTENIO kukoricát. Bár kevés csapadék esett a térségben, az állomány meglepően szép és erős képet mutat. Nagy várakozással nézek az aratás elé – ha így teljesít aszályos évben, akkor van jövője nálunk. Szerintem érdemes mindenkinek kipróbálni a KWS OLTENIO-t!”



TAMÁSA RÓBERT

**„GABONA 94” Bt.
Csömödér, Zala vármegye**

„Több éve vetem a KWS HYPOLITO-t, stabil hibrid szélsőséges időjárási viszonyok között is. Meg vagyok elégedve!”



ÉLES MIKLÓS

Nyírkércs

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

„A KWS-el több évtizedes kapcsolatban vagyunk. Szaktanácsadó-juk javaslatára próbáltuk ki a KWS HYPOLITO hibridjüket, mely már második éve vetésterületünk túlnyomó részét alkotja.”



KOCSI MARTIN

termelésirányító AGRÁR 24 Kft.

Szentmártonkáta, Pest vármegye

„175 hektár kukorica felületünk harmadán termesztünk KWS hibrideket. A KWS OLTENIO az idei aszályos körülmények között kiemelkedően teljesít, üde zöld terület a határban. Remekül termékenyült, nagy, egészséges csövekkel rendelkezik, végig berakódva. Jó termésre számítunk!”



HIRSCHMANN ÁDÁM

Nagymányoki Agromann Kft.

Tolna vármegye

„A KWS kukorica vetőmagjait évek óta használjuk. Az első években még kísérleteztünk a hibridekkel, de nálunk maximálisan a KWS GIRO tudja azt a teljesítményt, amit elvárunk.”



KOSZTEKNÉ HIRKÓ ZSUZSANNA

Felsőzsolca, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

„Fontos szempont volt a cold tesztek alapján a KWS OLTENIO korai vethetősége. Mint most is látszik, egy egyöntetű, jól termékenyült állományt képez. Összességében elmondható, hogy a mi intenzív technológiánk mellett egy kiemelkedő termést mutató, gazdaságosan termesztendő hibrid a környékünkön.”



SZOMBATI SÁNDOR

ügyvezető Kovinvest Kft.

Nádudvar, Hajdú-Bihar vármegye

„Több éve már, hogy területeink jelentős részét KWS HYPOLITO-val vetjük be. Stabilitása rendkívül nagy biztonság számunkra. Az elmúlt években kimagasló eredményeket produkált az embert próbáló nehézségek ellenére is.”



HÓDOSI DÁNIEL

**Vokány
Baranya vármegye**

„Idén vetettem először KWS OLTENIO-t. Alig kaptunk esőt a tenyészidőszakban, mégis szépen tartja magát – szerintem a környék átlaga fölött fog teljesíteni. Nekem bizakodásra adott okot, jövőre is ott lesz a vetőgépben a KWS OLTENIO!”



LAPU BALÁZS

Zsámbok, Pest vármegye

„A Gödöllői-dombság lábánál közel 100 ha termesztünk KWS kukorica hibrideket. Gazdaságunkban a hosszú tenyészidejű fajtákat részesítjük előnyben. A KWS GIRO egy nagyszerű kukorica! Korai virágzása, és az alacsony növényhabitus nagyon megnyerő. Szépen termékenyült, nagy csövekkel várjuk a betakarítást.”



FEDOR LÁSZLÓ

**Agro-Szolg. Mg. Szövetkezet
Tiszalök, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye**

„Extrém szélsőséges időjárás mellett is folyamatosan növekvő átlagokat érünk el a KWS HYPOLITO hibriddel. Legstabilabb, a vetésszerkezetünk gerincét alkotja.”



MESTERHÁZY CSABA

**Kemenesmagasi
Vas vármegye**

„Évek óta használom a KWS kukorica hibridjeit. Idén a KWS OLTENIO hibridet vetettük, és az aszály ellenére egy zöld sziget a kemenesmagasi határban. Jó választás volt a KWS OLTENIO!”



MOLNÁR BENCE

ügyvezető Angus Sziget Kft., Kisoroszi, Pest vármegye

„Immár 12 éve vetünk KWS kukoricát a Szentendrei-szigeten szemes és siló előállítási céllal. Eredményeink minden évben azt támasztották alá, hogy jó helyről vásároltunk vetőmagot. Idén nagy reményeket fűzünk a KWS OLTENIO és KWS GIRO állományokhoz, az általunk nagyon kedvelt KWS INTELIGENS méltó utódai lehetnek. Biztonságot jelent számunkra, hogy évről évre látjuk a KWS választ a markánsan változó környezetre mind a nemesítés, mind a táncsadás oldaláról.”



FEKETE ISTVÁN

Csurgó, Somogy vármegye

„Tavaly próbáltuk ki először a KWS OLTENIO-t. Nagyon szép bemutatkozás volt 12 t/ha feletti eredménnyel. Idén a csapadékhiány és az aszály ellenére úgy gondolom, hogy jó termésre számíthatunk. A korai vetést jól tolerálta, erős és egészséges állományt láthattunk a tenyészidőszakban. Egy stabil, megbízható hibrid, melynek jövőre is helye lesz gazdaságunkban.”



PINTÉR ANDRÁS

Rábapordány, Győr-Moson-Sopron vármegye

„Évek óta nagy megelégedéssel vetem a KWS kukorica hibrideket, és idén a legújabb KWS GENTO-ra is kíváncsi voltam. Műút mellé került, a térségből többen is megkérdezték már, hogy milyen hibridet vetettem, mert ők is ilyet szeretnének. Erős, fejlett állományt mutat, az egész környéken kiemelkedő, hatalmas csövekkel. Jó választás volt!”



SZANTNER ÁDÁM

Szepetnek, Zala vármegye

„A KWS GIRO kezdeti fejlődésében is megmutatta erélyét a konkurensekhez viszonyítva. Ahogy látszik, nem beszélhetünk egy túl nagy növénymagasságról, ez alapvető jellemzője is a hibridnek, viszont az idei csapadékmentes időszak erre még inkább rátette bélyegét. Ennek ellenére erős, stabil szárral rendelkezik a növény. Szép, egészséges, egységesen kitelt és nagy csövek jellemzik.”



NÉMETH ÁDÁM

Dávodi Augusztus 20 Zrt., Dávod, Bács-Kiskun vármegye

„Évek óta sikerrel használjuk nagy területen a KWS kukoricákat, melyek közül a KWS KASHMIR és a KWS HYPOLITO stabil részei a portfóliónknak. A KWS HYPOLITO szárazságtűrésével és kiemelkedő terméspotenciáljával bizonyított, a jövőben is tervezünk vele a gazdaságunkban.”



VINCZE JÁNOS

Dusnok, Bács-Kiskun vármegye

„Egy szárazságtűrő és jó vízleadó képességű kukoricát kerestem, öntözhető körülmények közé, a FAO 300 végi éréscsoportban. A KWS tanácsadó ajánlására a KWS HYPOLITO-ra esett a választásom. Korai fejlődése gyors, június utolsó napjaiban már virágzott. A nagy melegek ellenére jól sikerült a megtermékenyülés. Az állomány biztató képet mutat. Kíváncsian várom a betakarítás eredményét.”



MEGFELELŐ KOMBINÁCIÓ A SIKER KULCSA!

A KWS intenzív kutatást végzett az optimális csávázási technológia kidolgozása érdekében, és olyan egyedi rendszert fejlesztett ki, amely egyesíti a gazdák igénye szerinti tápelemeket.

Az optimális kezdeti fejlődés eredményeként a növények egészségesek, a terméseredmény pedig stabil lesz.




JÓ KEZDÉS A LEGJOBB EREDMÉNYHEZ!

Hogy minden vetőmag növényre fejlődjön!

	INITIO	MADÁR ELLENI VÉDELEM	INITIO INSECT+
BIZTONSÁGOS CSÍRÁZÁS	✓	✓	✓
INTENZÍVEBB GYÖKÉRFEJLŐDÉS	✓	✓	✓
FEJLETEBB NÖVÉNYEK	✓	✓	✓
HATÉKONYABB FOSZFOR FELVÉTEL	✓	✓	✓
REPELLENS HATÁS		✓	
TALAJLAKÓ KÁRTEVŐK ELLEN			✓

INITIO KWS VETŐMAG KEZELÉSI TECHNOLÓGIA

Az **INITIO**-val kezelt vetőmagok gyorsabb kelési sebességet mutatnak, mint a standard gombaölő szerrel csávázottak.




Cold teszt vizsgálat 2022, KWS eredmények



Megújuló myKWS felület, további digitális szolgáltatások!

A KWS kiemelkedő kukorica és napraforgó portfóliója mellett különböző digitális szolgáltatásokkal is támogatja partnereit a sikeres és hatékony növénytermesztés jegyében. Ezen eszközöket, illetve szolgáltatásokat öleli fel a myKWS rendszer, amely 2025 novemberétől egy frissített arculattal, illetve további újdonságokkal várja a felhasználókat.

A vetést megelőzően, a lehető legjobb helyszín kiválasztására, a tábla adottságok megismeréséhez például a myKWS Zoning eszközt használhatjuk. Az 5 évre visszamenő analízisek által létrehozott menedzsment zónatérkép segítségével lehetővé teszi adott táblán belül a legkedvezőbb részek, a legjobb terméspotenciállal rendelkező blokkok felfedezését.



A Digital4Cast szolgáltatással különböző, drón felvételeken alapuló analízisek vehetők igénybe, mint pl.: tőszámolás, gyomanalízis, terméspotenciál, növénystresszanalízis stb. Bizonyos esetekben pedig ügyfeleink igényeinek megfelelően, személyre/táblára szabott szolgáltatásokat nyújtunk.

D4C SZOLGÁLTATÁS ELŐNYEI

- Gyors, pontos adatgyűjtés
- Tőszámolás: Valós kép az állományról
- Időbeni probléma felismerés
- Helyspecifikus beavatkozási lehetőség



A RENDSZER ELŐNYEI

- Vetőmag költség optimalizálása
- Hatékonyabb inputanyag felhasználás
- Nagyobb termés stabilitás
- Jövedelmezőség növelése



my
KWS



A kiválasztott KWS kukorica hibrid számára legmegfelelőbb terület analízise után a Differenciált tőszám kalkulátor szolgáltatással létrehozhatjuk a változó tőszámú vetési térképet, amelyet a myKWS rendszer, a kijuttatást vezérlő eszköznek megfelelő fájl formátumba képes exportálni.



További **myKWS** szolgáltatásink felfedezéséhez látogasson el a WEB oldalunkra **www.kws.hu**

Precíziós gazdálkodását támogató szolgáltatásinkkal, azok hozzáférhetőségével kapcsolatban keresse **Digitális Agronómus** kollégánkat.



ClimaCONTROL³

A KWS OLTENIO a magyarországi kukoricatermesztés számára legfontosabb érésidőben, a korai csoportban jelent egyedülálló kategóriát

- A sikeres csőkötés és szemkitelítődés biztosítéka a korai virágzás, és a jellegzetes szinkronvirágzás.
- Jól elágazó, gazdag pollentermő címert nevel, tovább növelve a beporzás biztonságát.
- Alacsony és átlagos termésszinten kiemelkedő terméselőny.
- Magas termésszinten biztonsággal versenyképes a piacvezető hibridekkel.
- Kivételes alkalmazkodó képesség a változatos időjárási és termőhelyi viszonyokhoz.
- Alacsony betakarításkori szemnedvesség.
- Modern erektív levélállás, generatív növényhabitus.



GOSZ-VSZT-NAK
FAO 300, 2024
1. helyezett



MKK TOP 20
FAO 300, 2024
2. helyezett

MKK TOP 20
FAO 300, 2023
2. helyezett



Korai fejlődési erély	■■■■■
Csőeredés szintje (cm)	120–130
Növénymagasság (cm)	250–260
Nőivarú virágzatok 10%-s megjelenése	560 CHU
Aszálytűrés	■■■■■
Zöldszáron érés	■■■■■

Csőborítottság	■■■■■
Betegségekkel szembeni ellenállóság	■■■■■
Szárdóléssel szembeni ellenállóság	■■■■■
Termőhelyi ajánlás intenzív környezeti feltételek mellett	■■■■■
Termőhelyi ajánlás extenzív környezeti feltételek mellett	■■■■■

Ajánlott tőszám (1000 tő / ha) különböző termőhelyi adottságok alapján

	50	60	70	80	90
alacsony					
közepes					
magas					



ClimaCONTROL³

A MODERN HIBRID – mely megoldást nyújt a klímaváltozás okozta szárazság és hőstressz kihívásaira, valamint az energiadrágulásból adódó magas szárítási költségekre

- Középérésű terméspotenciál a korai éréscsoportra jellemző alacsony szemnedvességgel.
- Nemesítési háttere magában hordozza a rekord termőképességet.
- Széleskörű alkalmazkodóképességét és termésbiztonságát a magyarországi független kísérleti rendszerekben bizonyította.
- 2025-ben a magyarországi kukoricatermesztők TOP 6. legnagyobb területen használt hibridje.



Korai fejlődési erély	■■■■■
Csőeredés szintje (cm)	130–140
Növénymagasság (cm)	280–290
Nőivarú virágzatok 10%-s megjelenése	580 CHU
Aszálytűrés	■■■■■
Zöldszáron érés	■■■■■

Csőborítottság	■■■■■
Betegségekkel szembeni ellenállóság	■■■■■
Szárdőléssel szembeni ellenállóság	■■■■■
Termőhelyi ajánlás intenzív környezeti feltételek mellett	■■■■■
Termőhelyi ajánlás extenzív környezeti feltételek mellett	■■■■■

MKK TOP 20
FAO 300, 2021
1. helyezett

MKK TOP 20
FAO 300, 2022
4. helyezett

GOSZ-VSZT-NAK
FAO 300, 2023
4. helyezett

Ajánlott tőszám (1000 tő / ha) különböző termőhelyi adottságok alapján

	50	60	70	80	90
alacsony					
közepes					
magas					

KWS GIRO

FAO 450-500

ClimaCONTROL³

MKK TOP 20
FAO 400, 2022
1. helyezett



- 2022-ben a KWS GIRO érte el a legnagyobb termést a Magyar Kukorica Klub TOP20 FAO 400 éréscsoportjában. Kompakt, generatív növényhabitus, kedvező erektív levélállás, erős szár az igazán nagy termésekhez! Alacsony szártömege által jelentősen javul a betakarítás területhatékonysága.
- Kései hibridként erős szár és jó dőléellenállóság jellemzi, így a késői, elhúzódó betakarítás sem jár veszteséggel.

Korai fejlődési erély	■■■■■
Csőeredés szintje (cm)	100–110
Növénymagasság (cm)	230–250
Nőivarú virágzatok 10%-s megjelenése	570 CHU
Aszálytűrés	■■■■■
Zöldszáron érés	■■■■■
Csőborítottság	■■■■■
Betegségekkel szembeni ellenállóság	■■■■■
Szárdőléssel szembeni ellenállóság	■■■■■
Termőhelyi ajánlás intenzív környezeti feltételek mellett	■■■■■
Termőhelyi ajánlás extenzív környezeti feltételek mellett	■■■■■



Ajánlott tőszám (1000 tő / ha) különböző termőhelyi adottságok alapján

	50	60	70	80	90
alacsony					
közepes					
magas					

KWS FORTURIO

FAO 400-450

Plus4GRAIN



- A KWS FORTURIO teljesítménye egy - a kukorica tenyésztését tekintve - kedvező évben pontosan visszaadja a Plus4Grain hibridekre jellemző „A legjobb termés a legjobb termőföldről” mottónkat. Mutatta ezt a 2023-as Magyar Kukorica Klub TOP 20 kísérletekben, ahol megnyerte a középérésű hibridek csoportját. Átlagtermése a teljes kísérletben 13,41 t/ha volt 15,62%-os szemnedvesség mellett. Kiemelendő, hogy a kísérlet abszolút legmagasabb termését is a KWS FORTURIO adta, 18,13 t/ha eredménnyel!
- 20 tonna feletti termése a Debreceni Egyetem potenciál kísérletében is bizonyította kiemelkedő termőképességét!

Korai fejlődési erély	■■■■■
Csőeredés szintje (cm)	120–130
Növénymagasság (cm)	280–290
Nőivarú virágzatok 10%-s megjelenése	580 CHU
Aszálytűrés	■■■■■
Zöldszáron érés	■■■■■
Csőborítottság	■■■■■
Betegségekkel szembeni ellenállóság	■■■■■
Szárdőléssel szembeni ellenállóság	■■■■■
Termőhelyi ajánlás intenzív környezeti feltételek mellett	■■■■■
Termőhelyi ajánlás extenzív környezeti feltételek mellett	■■■■■



MKK TOP 20
FAO 400, 2023
1. helyezett



KWS GENTO

FAO 400-450



- Középerésű hibrid magas terméspotenciállal és korszerű vízleadással.
- Széleskörű termőhelyi flexibilitással rendelkező korszerű hibrid.
- Középmagas generatív növényhabitus és erektív levélállás jellemzi.
- Az erős szár és stabil csőtartó szövetek a betakarítás biztonságát támogatják.
- Korszerű egészségi-csomag a kukorica fő szár- és csőbetegségeivel szemben.
- Stabil hozampotenciálra képes száraz, aszályos környezeti feltételek mellett is.



PINTÉR JÁNOS

Szemesnövények Termék-
és Agroszervíz menedzser

„A KWS GENTO az idei újabb kihívásokkal teli évben bizonyította, hogy bőven rendelkezik azokkal az értékmérőkkel - így a korai virágzás, a kiváló szemkitelítődés, a kompakt generatív habitus és kiváló alkalmazkodóképesség - melyek alapján csatlakozik a KWS kukoricahibridek modern csapatához. A KWS GENTO a középerésű csoport végének hozamstabil nagy potenciálú hibridje!”



KWS LEMONDO

FAO 350-400



- A legszélesebb körben használt, korai éréscsoport újdonsága.
- Az új hibridgeneráció tagja.
- Hozamstabil modern hibrid.
- Magas terméspotenciál, korszerű vízleadás.
- Generatív növényhabitus és erektív levélállás jellemzi.
- Korszerű ellenállóképességgel rendelkezik a kukorica fő szár- és csőbetegségeivel szemben.



KWS INTELIGENS

FAO 400-450



Plus4GRAIN

- Nagy teljesítményű páneurópai hibrid.
- Intenzív korai fejlődés.
- Intenzív termesztési körülmények között rekordtermésre képes.
- Kimagaslóan jó szártabilitás jellemzi.
- Gombás betegségekkel szembeni ellenállósága figyelemre méltó.
- Dinamikus vízleadás, gyors érés.



Ajánlott tőszám (1000 tő / ha) különböző termőhelyi adottságok alapján

	50	60	70	80	90
alacsony					
közepes					
magas					

Korai fejlődési erély	■■■■■
Csőeredés szintje (cm)	130–135
Növénymagasság (cm)	290–300
Nőivarú virágzatok 10%-s megjelenése	580 CHU
Aszálytűrés	■■■■■
Zöldszáron érés	■■■■■
Csőborítottság	■■■■■
Betegségekkel szembeni ellenállóság	■■■■■
Szárdőléssel szembeni ellenállóság	■■■■■
Termőhelyi ajánlás intenzív környezeti feltételek mellett	■■■■■
Termőhelyi ajánlás extenzív környezeti feltételek mellett	■■■■■

KWS KASHMIR

FAO 350-400



Plus4GRAIN

- Kedvező körülmények között kiemelkedően magas termésre képes, de aszályosabb évjáratban is a biztos kukoricatermelés alapja lehet.
- Kimagasló hozamtöbbletet produkálhat a konkurens hibridekhez viszonyítva.
- Magas ezermagtömeg.
- Kiváló adaptációs képesség: minden termőhelyre és technológiai szinthez ajánljuk.
- Korai vethetőségének és gyors vízleadásának köszönhetően az őszi gabonák kitűnő előveteménye.



Ajánlott tőszám (1000 tő / ha) különböző termőhelyi adottságok alapján

	50	60	70	80	90
alacsony					
közepes					
magas					

Korai fejlődési erély	■■■■■
Csőeredés szintje (cm)	140–145
Növénymagasság (cm)	270–280
Nőivarú virágzatok 10%-s megjelenése	570 CHU
Aszálytűrés	■■■■■
Zöldszáron érés	■■■■■
Csőborítottság	■■■■■
Betegségekkel szembeni ellenállóság	■■■■■
Szárdőléssel szembeni ellenállóság	■■■■■
Termőhelyi ajánlás intenzív környezeti feltételek mellett	■■■■■
Termőhelyi ajánlás extenzív környezeti feltételek mellett	■■■■■

KWS ADONISIO

FAO 350-400



- Magyarországon regisztrált hibrid, amely a korai éréscsoport választékát bővíti.
- Vizsgálati időszakban 2021-ben 108%, 2020-ban 105,9% termés többletet nyújtott a NÉBIH standardjaival szemben.
- Korai fejlődési erélye és annak dinamikája megkülönbözteti versenytársaitól, és ez az előny a gyökérváltás időszakában fokozódik.



- Akár egy megcsúszott vetés esetén is korán betakarítható, és a gyakran előforduló késői betakarításkor sem kell tartani a kórokozók okozta késői szárdőlés vagy szártörés miatti termésvesztéstől.
- Az erős csőköcsány és a bókoló csövek, a nyitott csuhélevelek a dinamikus vízleadást elősegítő és támogató termésképzők.
- Az egészséges szemek biztonságot nyújtanak az azonnali értékesítés vagy egy hosszabb idejű betárolás esetében.

CASAK DUO

FAO 350-400



- Főként a fenyércirokkal erősen fertőzött, kukorica termesztésére alkalmas területek magas potenciállal bíró hibridje.
- Éréscsoportja: késői 300-as hibrid. Robosztus, 18-20 szemsoros csövekkel, amely öntözött körülmények között akár 14 t/ha termést is produkálhat.
- Zöld száron érése miatt az érési időszak végi vízleadása intenzívebb.
- Az ország azon területeire ajánljuk, ahol a fent említett gyomproblémák miatt a termőhelyi maximumot csak a technológiával együtt képesek kiaknázni.

KWS RICARDO

FAO 300-350



ClimaCONTROL³



- Extenzív körülmények közé ajánlott aszálytűrő hibrid.
- Korai 300-as hibrid alacsony betakarításkori víztartalommal.
- Őszi kalászosok vetése előtt időben betakarítható.

KWS AKUSTIKA

FAO 350-400

ClimaCONTROL³



- Kiváló víz- és tápanyag hasznosító képesség.
- Erőteljes gyökérzete mérsékli a tenyészidőszak során fellépő stresszes időszakok kedvezőtlen hatásait.

KWS MONUMENTO

FAO 200-250



- a KWS hazai kínálatának legkorábbi hibridje



ÚJ

- Nagyon magas terméspotenciál a korai silókukorica termesztésben.
- Maximális területhatékonyságot biztosít a maximális terméshozam révén.
- A legjobb silókukorica intenzív tejtermeléshez és szarvasmarha-hizlaláshoz.
- Szemes terményként egészséges szemtermést biztosít.
- Magas, robosztus növények.
- Jó tolerancia a csőfertőzésekkel szemben.
- Kiváló cső/szár arány jellemzi.
- A hozam és a minőség kiváló kombinációja.
- Nagyon masszív növények, kiemelkedő stabilitással.

KWS SEVILIO

FAO 450-500



- Középkései érésidejű hibrid, kettőshasznú újdonság.
- A KATHEDRALIS helyét egy új, modern hibrid veszi át a portfólióban.
- Magas növésű, dús levélzettel, nagy zöldtömeget adó hibrid, kiváló beltartalmi értékkel.
- Szemhozama ideálissá teszi a roppantott szemű, illetve CCM termelők számára is.
- Jellegzetes zöldszáron érése tervezhetőbbé teszi a silózást.

ÚJ

MIKADO

FAO 550-600



- Érésideje és zöldszáron érése lehetővé teszi a növény hosszabb élettani aktivitását, a szilázs magas tápanyag-potenciálját és a magasabb szárazanyag-hozamot.
- Magas, gazdagon leveles növényállományt képez. Széles silózási ablak jellemzi.
- Szemtermésének sötétsárga színe is jól jelzi igen gazdag beltartalmi paramétereit.
- Csövei hosszúak és vastagok, több mint 18 szemsorral és a sorban több mint 40 szemmel. Megvastagodott kúpos alak jellemzi sötétsárga, mélyen ülő szemekkel.

KLEOPATRAS

FAO 600-650



- Elsősorban az átlagosnál jobb termőhelyekre és intenzív technológiákhoz ajánljuk.
- Kedvező termőhelyi adottságok mellett rekordtermésre képes.

KONSENS

FAO 550-600



- Cső és zöldsőmeg aránya közel 55:45%.
- Kimagasló beltartalmi paraméterek.
- Jó emészthetőség, amit igazolnak a vizsgálati eredmények.



Európában elsőként **INITIO Hydro+**

A cirok esetében az egyedülálló **INITIO** csávázás újabb taggal bővül. A **Hydro+** kezelés a gyökérváltásig tartó kritikus időszakban fellépő szárazságstressz ellen nyújt közvetett védelmet egy speciális vízadszorpciós csávázási komponens által. A kezelés erőteljesebb gyökérfejlődést, jobb tápanyagfelvételt és hidegstressz esetén megnövelt ellenállóképességet eredményez.

1. és 2. kép: **INITIO Hydro+** cirok gyökérfejlődés
KWS Magyarország Kft., 2025

INITIO-val a cirok is erősebb!



Védelem a csírázás során fellépő kórokozók ellen.



Egyenletes csírázás és kelés. Megnövelt ellenállóképesség a hidegstressz szemben.



Erőteljes gyökérfejlődés, nagyterjedésű gyökérhálózat képzése.



Intenzív zöldfelület felépülés a gyökérváltásig tartó kritikus időszakban.

INITIO Hydro+



A Hydro+ kezelés egyedülálló víz adszorpciós képessége védelem a gyökérváltásig fellépő szárazságstressz károsítása ellen.





NAGY LÁSZLÓ

**növénytermesztési ágazatvezető Cankó 2000 Kft.
Bogyoszló, Győr-Moson-Sopron vármegye**

„A KWS RUBINUS idén minden nehézséggel szembe kellett nézzen, ami a mi térségünkben előfordulhat. Szenázsolás után direkt vetéssel került egy mélyfekvésű, kötött, lassan melegedő talajba. A vetés időszakára eső kifejezetten hideg május után egy rendkívül forró június következett. A tenyészidőszak csapadék eloszlása nagyon egyenetlen volt. Mindezek tekintetében a KWS RUBINUS kitett magáért, jó termést várok a tőle.”



DRAHOTA-SZABÓ NÁNDOR

**D-Oldal 2007 Kft.
Szentés, Csongrád-Csanád vármegye**

„Nagyon elégedettek voltunk a KWS RUBINUS-al, kiváló 8-12 t/ha-os termést adott 10-12%-os víztartalommal.”



HORVÁTH BÁLINT

**HORVÁTH és GRELLER Kft.
Nagyatád, Somogy vármegye**

„Családi gazdaságunk 5 éve termel szemes cirkot, mindig nyitottak vagyunk az újdonságokra, ezért is választottuk a KWS palettájáról az újonnan megjelent KWS RUBINUS hibridet. Egész tenyészidőszak alatt megvagyunk elégedve vele, remekül helytállt az aszályos időkben is.”



KISS NORBERT

PENG Farm Kft., Újszilvás, Pest vármegye

„Az elmúlt évek aszályos időjárásának következtében, a gazdaságunkban jelentős teret kapott a szemes cirok! A KWS RUBINUS hibridet 100 hektáron termesztjük, és az idei aszály ellenére is fejlett bugák és erős szár jellemzi a hibridet. Ajánlom mindenkinek, aki egy strapabíró, jó termőképességű szemes cirkot keres.”



FÓNAI LEVENTE

Spiel-Mix Kft., Mohács, Baranya vármegye

„Első alkalommal próbálkoztunk szemes cirok termelésével, a KWS új hibridjét, a KWS RUBINUS-t választottuk. Az idei aszályos évben hasonló eredményt tudtunk elérni vele a környékben lévő kukoricákhoz viszonyítva. Ezt úgy, hogy fele tápanyag mennyiséget kapta, illetve egy gyomirtással meg tudtuk oldani a növényvédelmi feladatokat. Terveink szerint jövőre is lesz helye nálunk a vetésforgóban.”



KWS RUBINUS



Korai



Típus	Sorghum Bicolor
Buga	közép nyitott
Szem szín	vörös
Tanin koncentráció	nagyon alacsony
Korai fejlődési erély	
Dőléssel szembeni ellenállóság	
Szárazanyag tartalom	
Szem szárazanyag termés	
Hőösszeg igény 25%-s szemnedvesség eléréséig	1650
Növény magasság	~125 cm
Buga méret	30-35 cm
Fattyasodás	
Betegségekkel szembeni ellenállóság (levélzet)	
Ramulária	
Fuzáriummal szembeni ellenállóság	
Aszálytűrés	
Érésidő besorolás	igen korai
Ezermagtömeg	20-25 g

KWS LUPUS



Középkorai



Típus	Sorghum Bicolor
Buga	közép nyitott
Szem szín	vörös
Tannin koncentráció	nagyon alacsony
Korai fejlődési erély	
Dőléssel szembeni ellenállóság	
Szárazanyag tartalom	
Szem szárazanyag termés	
Hőösszeg igény 25%-s szemnedvesség eléréséig	1800
Növény magasság	~130 cm
Buga méret	28-30 cm
Fattyasodás	
Betegségekkel szembeni ellenállóság (levélzet)	
Ramulária	
Fuzáriummal szembeni ellenállóság	
Aszálytűrés	
Érésidő besorolás	középkorai
Ezermagtömeg	30-32 g

KWS NEMESIS



Középérésű



Típus	Sorghum Bicolor
Buga	zárt
Szem szín	vörös
Tannin koncentráció	nagyon alacsony
Korai fejlődési erély	
Dőléssel szembeni ellenállóság	
Szárazanyag tartalom	
Szem szárazanyag termés	
Hőösszeg igény 25%-s szemnedvesség eléréséig	1850
Növény magasság	~130 cm
Buga méret	28-30 cm
Fattyasodás	
Betegségekkel szembeni ellenállóság (levélzet)	
Ramulária	
Fuzáriummal szembeni ellenállóság	
Aszálytűrés	
Érésidő besorolás	középérésű
Ezermagtömeg	30-36 g

SILÓ CIROK KÍNÁLAT

Középérésű



KWS TITUS

- Nyitott bugájú, nagy hozamú silócirok.
- Átlagon felüli beltartalom.
- Kiváló szárazanyag termés.
- Fővetésként javasolt.
- Szára jól ellenáll a megdőlésnek.
- 4 - 4,5 m növénymagasság.

Középérésű



NUTRIGRAIN

- Maximális rost emészthetőségű BMR növény.
- Körülbelül 160 cm magas növény, nagyon jól tűri a szárazságot és jó szárszilárdsággal rendelkezik.
- Betegség ellenállósága kiváló.
- Silócirokként termesztve – közepes hozamú, rendkívül magas minőségű beltartalommal.
- Szemes terményként is termesztethető, a szem fehér, a teljes érés szakaszában réz árnyalatot kap.

Korai



KWS KALLISTO

- Sorghum bicolor x Sorghum sudanense.
- Nagyhozamú szudánifű - cirok hibrid.
- Fő és másodvetésben is ajánljuk.





PAULIK ÁRPÁD

Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt., Mezőhegyes, Békés vm.

Az előző évben egy KWS rendezvényen találkoztam először az új KWS ADEMES SU napraforgóval. Intenzív körülmények közé kerestünk egy megbízható félig bókoló SU technológiájú linolsavas hibridet. Ez azért lényeges számunkra, mert szűkített technológiával dolgozunk és így a magas állományban is mérséklődnek a gépek által keletkezett sérülések. Az idei évben 60 hektár öntözhető területen próbáltuk ki és a napokban takarítottuk be 3,72 t/ha-os hozammal.



BÁZEL JÁNOS

Bázel Kft.

Drávafok, Baranya vármegye

„Az ARNOLDES CL HO nálam most mutatkozik be először. Eddig elégedett vagyok vele, és kíváncsian várom, mit mutat majd a betakarításkor.”



KOVÁCS TIBOR

Nyírgyulaj, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

„A SUVEX szélsőséges körülmények között is stabil terméshozamra képes. Egyre nagyobb területen termesztett hibridünk.”



MERCZ JAKAB LÁSZLÓ

Kaposfő, Somogy vármegye

„Az ARNOLDES CL HO kezdeti fejlődését tekintve a konkurenshez képest hamarabb megindult, egységesebb kelést mutatott. A tenyészidőszak alatt rendkívül jó betegség ellenállóságot tapasztaltam. Érését tekintve pedig egyenletes, deszikkálás nélkül is szépen megérik.”



MÉSZÁROS SÁNDOR

Érd, Pest vármegye

„Az idei évben először vetettünk újra napraforgót hosszú évek után. Az ARNOLDES CL HO-ra a tavalyi fajtasorok jó eredményei alapján esett a választásom. Gyors kezdeti fejlődés jellemezte, jól bírta a tavaszi hűvös időjárást. Alacsony szárú napraforgó, szép, egyenletes növényállomány jellemzi.”



SZAKÁLY ÁKOS

Mihályi, Győr-Moson-Sopron vármegye

„A tavalyi évben lettem figyelmes a SUVEX-re, amikor a környéken egy nagy szélvihart követően szinte az összes napraforgó elfeküdt, kivéve a SUVEX-et. Ezért esett a választásom rá. Nem okozott csalódást, minden tulajdonsága megvan, amit keresek egy napraforgóban: stabil, erős szár, bókoló tányérállás, egészséges és tetszetős tányérok. Továbbá az is tetszik, hogy nem nő meg túl magasra a növény.”



BALLA JÁNOS

**Petőfi Sándor Mg. Tsz., Szalkszentmárton
Bács-Kiskun vármegye**

„Már több, mint 3 éve használjuk a KWS napraforgókat. Eddig a linsavas hibrideket használtuk, idén viszont a magas olajsavas ARNOLDES CL HO-t is megpróbáltuk 50 ha-on. Nagyon jó, egyenletes keléssel indult. Az állomány az egész tenyészidő alatt szépen fejlődött, jó eredményt várunk!”



SZITÁS LÁSZLÓ

Kisújszállás, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

„Ebben a rendkívüli hőségben is tetszetős tányérok fejlődtek. A SUVEX stabil, megbízható hibrid, a napraforgó termesztésünk egyik meghatározó pontja.”



GRÁNICZ ZOLTÁN

TERRA-COOP Kft., Szentés, Csongrád-Csanád vármegye

„Az idén próbáltuk ki először a KWS SUVEX nevű napraforgóját a cégünknel, 30 hektáron öntözött intenzív körülmények között, a helyi referenciákra alapozva. A gyors kezdeti fejlődés után egész évben egyenletes, tetszetős közepmagas állományt alkotott. Bizakodva várjuk a betakarítást.”



UZONYI PÉTER

Uzonyi Birtok, Hajdúböszörmény, Hajdú-Bihar vármegye

„Több éve vetésterületünk része a SUVEX. Az idei évben különböző időkből elvetett tábláink is vannak, amit a KWS szaktanácsadókkal egyeztetve terveztünk meg. Az idei évi anomáliák ellenére is stabil, egyöntetű az állomány és nagyon biztatón kitelt kaszatokat mutat!”



VARGA ÁDÁM GÁBOR

Tamási, Tolna vármegye

„Első évben használjuk az ARNOLDES CL HO-t. A viszonylag száraz időjárási körülmények ellenére eddig jó képet mutat. Izgatottan várjuk a betakarítást, hogy mégis mit hoz a mérlegen.”



VASS GÁBOR

Makó, Csongrád-Csanád vármegye

„Második éve termesztjük teljes területen a KWS-től a SUVEX-et, amit a területi képviselő mutatott be nekünk. Emellett rendszeresen csinálunk fajtasort is. Nagyon elégedettek vagyunk a hibridek teljesítményével még itt a száraz Makó környéki klímán is.”

ARNOLDES CL HO

- Új középérésű, magas olajsavtartalmú hibrid a CL szegmensben. M9 rezisztenciával rendelkezik a napraforgó peronoszpórával szemben, a száddorral szemben E rasszig nyújt védelmet.



ÚJ



Gyomirtási technológia/rendszer	Clearfield®
Érésidő	középérésű
Növény magasság	közép magas
Olajtartalom (TQ%)	jó
Olajsavtartalom	jó
Szárdőléssel szembeni ellenállóság	kiváló
Fehérpenészes rothadás ellenállóság	jó
Fórnás szárfoltosság ellenállóság	jó
Diaportés szárkorhadás ellenállóság	jó
Peronoszpóra ellenállás	M9
Száddor rezisztencia	A-E rasszig
Ajánlott termőtőszám (növény/ha)	50–55.000



DR. KISMÁNYOKY ANDRÁS

Termékmenedzsment és Agroszerviz vezető

„Az ARNOLDES CL HO nagyon jól alkalmazkodik az intenzív és félintenzív évjáratokhoz, így Magyarország napraforgó termelő térségeiben megbízható teljesítményt nyújt! Alacsonyabb hibridek közé tartozik. Szárstabilitása ennek köszönhetően is nagyon jó, növényvédelmi munkák könnyen elvégezhetőek az állományban.”

FORTANES SU

- A FORTANES SU napraforgó hibrid a KWS portfólió idei másik újdonsága a SULFO linolsavas szegmensben, amely kifejezetten az egyre változékonyabb magyarországi időjáráshoz igazodik. Nagyon jól alkalmazkodik a száraz évszakokhoz így biztosítva a stabil terméshozamot még kedvezőtlen időjárási körülmények között is. Közép-korai érésével tervezhető betakarítást tesz lehetővé, csökkenti a kockázatokat és növeli a termésbiztonságot. Magyarország azon napraforgó termelő térségeibe ajánljuk, ahol a száraz évszakok gyakrabban visszatérnek!

Gyomirtási technológia/rendszer:	SULFO
Érésidő	közép-korai
Tányérállás	bókoló
Növény magasság	magas
Olajtartalom (TQ%)	jó
Szárdőléssel szembeni ellenállóság	kiváló
Fehérpenészes rothadás ellenállóság	jó
Fóvás szárfoltosság ellenállóság	jó
Diaportés szárkorhadás ellenállóság	jó
Peronoszpóra ellenállás	kiváló (M9)
Szádor rezisztencia	G rasszig
Ajánlott termőtőszám (növény/ha)	50–55.000



ÚJ



KWS ADEMES SU

- Széles termesztési övezetekben teszteltük a KWS ADEMES SU új linolsavas napraforgó hibridet! A KWS ADEMES SU közép érésű linolsavas hibrid az SU szegmensben. A hibrid M9 rezisztencia szintel rendelkezik a napraforgó peronoszpórával szemben a száddal szemben G rasszig nyújt védelmet. A hazai napraforgó termesztő övezetekbe jól beilleszthető magas termőképességű hibrid. A közép magas hibrid szár stabilitása kiváló. Kedvező félig bókoló tányérállás jellemzi. Intenzívebb termesztési környezet hibridje, azonban a hóhullámoktól súlytott időszakban is kiválóan termékenyülnek a tápanyokok és a kaszattellődés is tökéletes. A tesztelési időszakban elért kiváló eredményei alapján döntöttünk, hogy portfóliónk új hibridje legyen!

Gyomirtási technológia/rendszer:	SULFO
Érésidő	középérésű
Tányérállás	félig bókoló
Növény magasság	alacsonyabb SU hibridek közé tartozik
Olajtartalom (TQ%)	jó
Szárdőléssel szembeni ellenállóság	kiváló
Fehérpenészes rothadás ellenállóság	jó
Fóvás szárfoltosság ellenállóság	jó
Diaportés szárkorhadás ellenállóság	jó
Peronoszpóra ellenállás	kiváló (M9)
Szádor rezisztencia	G rasszig
Ajánlott termőtőszám (növény/ha)	55–60.000



ÚJ



SUVEX

- Linolsavas hibrid. ■ Tetszetős megjelenésű, középérésű hibrid.
- KWS Fejlesztési kísérleteinkben kimagasló eredményt ért el.
- Erős szárral rendelkezik, megdőlésre nem hajlamos.
- Kiemelkedő betegségekkel szembeni ellenállósággal rendelkezik.
- Magasfokú peronoszpóra ellenállósággal rendelkezik (M9).
- Szádor A-F rasszai ellen rezisztens.
- Bókoló tányérállás. ■ Magas olajtartalom. ■ Magas növény.



Gyomirtási technológia/rendszer:	SULFO
Érésidő	középérésű
Növény magasság	magas
Olajtartalom (TQ%)	kiváló
Szárdőléssel szembeni ellenállóság	kiváló
Fehérpenészes rothadás ellenállóság	jó
Fórnás szárfoltosság ellenállóság	jó
Diaportés szárkorhadás ellenállóság	jó
Peronoszpóra ellenállás	M9
Szádor rezisztencia	A-F rasszig
Ajánlott termőtőszám (növény/ha)	52–58.000



ARNETES SU

- Linolsavas hibrid. ♦ Erős szárral rendelkezik, megdőlésre nem hajlamos.
- Kiemelkedő betegségekkel szembeni ellenállósággal rendelkezik.
- Magasfokú peronoszpóra ellenállósággal rendelkezik (M9).
- Fehérpenészes szártőrothadás fertőzésével szemben jó, a fehérpenészes tányérrothadással szemben kiváló ellenállósággal rendelkezik.
- Szárazabb körülmények között is jól teljesít.
- Szádor A-F rasszai ellen rezisztens.
- Bókoló tányérállás. ■ Magas olajtartalom. ■ Magas növény.

A KWS SU (szulfonilurea) toleráns hibridjeink gyomirtási technológiájában nem javasoljuk az Evorelle Express* permetezőszer alkalmazását. A felülkezelés során fellépő fitotoxikus tünetekért felelősséget nem vállalunk!

*az FMC bejegyzett márkanéve



Gyomirtási technológia/rendszer:	SULFO
Érésidő	középérésű
Növény magasság	magas
Olajtartalom (TQ%)	kiváló
Szárdőléssel szembeni ellenállóság	kiváló
Fehérpenészes rothadás ellenállóság	jó
Fórnás szárfoltosság ellenállóság	jó
Diaportés szárkorhadás ellenállóság	jó
Peronoszpóra ellenállás	M9
Szádor rezisztencia	A-F rasszig
Ajánlott termőtőszám (növény/ha)	52–56.000



KWS ACHILLES CLP

- Magyarország eltérő adottságú termesztési körzeteiben is sikerrel termeszthető.



- Clearfield® Plus gyomirtás technológia hibridje.
- Termés stabilitása, rendkívül jó szárszilárdsága és olajtartalma miatt vált a KWS napraforgó portfólió egyik legkedveltebb hibridjévé.
- A 4. legnagyobb területen termesztett CLP hibrid Magyarországon. (Kynetec, 2022.)



KWS napraforgó hibridek minden terepre

SULFO
gyomirtás (SU)

ÚJ

KWS ADEMES SU

ÚJ

**FORTANES SU
SUVEX
ARNETES SU**

Magas olajsavas
(HO)

ÚJ

ARNOLDES CL HO

Clearfield® Plus
gyomirtás (CLP)

KWS ACHILLES CLP

JÖVŐT VETNI
1896 ÖTA



KWS CHIAKI

- A KWS CHIAKI magas termés potenciállal és magas beltartalmi paraméterekkel rendelkező fajta.
- Kiváló alkalmazkodó képessége és szárerőssége lehetővé teszi Magyarországon valamennyi szójatermesztő vidékén a termesztését. ■ Intenzív kezdeti fejlődésű indeterminált fajta. ■ Virágzata fehér.
- Javasolt vetőmagmennyiség optimális termőhelyi viszonyok mellett 40-45 csíra/m².
- Betegségekkel szembeni ellenállóképessége jó, szójában alkalmazható herbicidekkel szemben nem mutat érzékenységet.
- A KWS CHIAKI a LIQUIFiX120 oltószerezettel kezelve kerül forgalomba. ■ Európa-szerte népszerű fajta.



Éréscsoport kategória	0
Fehérjetartalom (%)	40,5
Magköldök színe	fehér
Elágazó képesség	közepes
Növekedési típus	indeterminált
Szárszilárdság	kiváló
Kipergés ellenállóság	kiváló
Kezdeti fejlődés	intenzív
Növénymagasság	magas
Első hüvelyemelet magassága	20 cm
Ajánlott vetőmag mennyiség (csíra/m ²)	40-45
Ajánlott sortávolság (cm)	12-50
Terméspotenciál	magas



DR. KISMÁNYOKY ANDRÁS
Termékmenedzsment és Agroszerviz vezető

2025-ben kezdtük meg szója fajtáink értékesítését, válaszul a termelők növekvő igényére a stabil, nagy terméspotenciálú és jól alkalmazkodó genetikák iránt. Tapasztalataink és a kedvező fogadtatás megerősítettek bennünket abban, hogy jó úton járunk. Az idei évben két újabb fajta csatlakozik portfóliónkhoz, tovább bővítve a kínálatot különböző éréscsoportokban és termesztési körülményekre optimalizálva. Ismerje meg szója kínálatunkat, és válassza fajtáinkat, amelyekkel a következő szezonban is sikeres és eredményes lehet!

KWS EURIK

- A KWS EURIK kiemelkedő termés potenciállal rendelkezik.
- Érés csoportjából adódóan az ország déli és középső régióinak fajtája.
- Középmagas, indeterminált fajta erőteljes kezdeti fejlődéssel.
- Jól elágazó, erős szár jellemzi. ■ Virágzata lila.
- Javasolt vetőmagmennyiség optimális termőhelyviszonyok mellett 40-45 csíra/m².
- A KWS EURIK a LIQUIFIX120 oltószerrel kezelve kerül forgalomba.



Érécscsoport kategória	I
Fehérjetartalom (%)	38,5
Magköldök színe	fekete
Elágazó képesség	intenzív
Növekedési típus	indeterminált
Szárszilárdság	jó
Kipergés ellenállóság	kiváló
Kezdeti fejlődés	intenzív
Növénymagasság	középmagas
Első hüvelyemelet magassága	10 cm
Ajánlott vetőmag mennyiség (csíra/m ²)	40-45
Ajánlott sortávolság (cm)	25-75
Terméspotenciál	magas



KWS FEDORA

- A KWS FEDORA magas termés potenciállal rendelkező új szója fajtánk
- Érés csoportjából adódóan az ország szélesebb szója termesztő régióiban is vethető.
- Középmagas, indeterminált fajta, jó kezdeti fejlődéssel. ■ Jól elágazó, erős szár jellemzi. ■ Virágzata lila.
- Javasolt vetőmagmennyiség optimális termőhelyi adottságok mellett 40-45 csíra/m².
- A KWS FEDORA LIQUIFIX120 oltószerrel kezelve kerül forgalomba.



Éréscsoport kategória	00/0
Fehérjetartalom (%)	39,5
Magköldök színe	barna
Elágazó képesség	közepes
Növekedési típus	indeterminált
Szárszilárdság	kiváló
Kipergés ellenállóság	kiváló
Első hüvelyemelet magassága (cm)	20 cm
Kezdeti fejlődés	jó
Növénymagasság	középmagas
Első hüvelyemelet magassága	20 cm
Ajánlott vetőmag mennyiség (csíra/m ²)	45-50
Ajánlott sortávolság (cm)	12-50
Terméspotenciál	magas



KWS FRINE

- A KWS FRINE magas termés potenciállal rendelkező 00 érés csoportba tartozó fajtánk
- Alacsonyabb állomány magasságú, indeterminált fajta, intenzív kezdeti fejlődéssel.
- Gyengén elágazó fajta sűrű soros vetésre is alkalmas. ■ Virágzata lila.
- Javasolt vetőmagmennyiség optimális termőhelyi adottságok mellett 50-55 csíra/m².
- A KWS FRINE LIQUIFIX120 oltószerrel kezelve kerül forgalomba.



Érés csoport kategória	00
Fehérjetartalom (%)	39,5
Magköldök színe	fehér
Elágazó képesség	gyenge
Növekedési típus	indeterminált
Szárszilárdság	kiváló
Kipergés ellenállóság	kiváló
Első hüvelyemelet magassága (cm)	20 cm
Kezdeti fejlődés	intenzív
Növénymagasság	alacsonyabb
Első hüvelyemelet magassága	20 cm
Ajánlott vetőmag mennyiség (csíra/m ²)	50-55
Ajánlott sortávolság (cm)	12-50
Terméspotenciál	magas



KERESSE SZAKTANÁCSADÓINKAT!

TERMÉKMENEDZSMENT
ÉS AGROSZERVIZ VEZETŐ



DR. KISMÁNYOKY ANDRÁS

+36 20 3774 730

andras.kismanyoky@kws.com

SZEMESNÖVÉNYEK
TERMÉK- ÉS AGROSZERVIZ-
MENEDZSER



PINTÉR JÁNOS

+36 20 4995 140

janos.pinter@kws.com


DIGITÁLIS AGRONÓMIAI
SZAKÉRTŐ



MOLNÁR DÁNIEL

+36 30 497 2871

daniel.molnar@kws.com



RÉGIÓVEZETŐ



SZALAI-MESTER ANITA

Délnyugat-Magyarország

+36 20 211 9228

anita.mester@kws.com



MESZLÉNYI GERGŐ

Győr-Moson-Sopron

+36 30 086 9464

gergo.meszlenyi@kws.com



BORBÉLY LÁSZLÓ

Veszprém,

Északkelet-Vas

+36 20 285 5005

laszlo.borbely@kws.com



CSONKA DALMA

Északnyugat-Somogy,

Dél-Zala

+36 20 480 3411

dalma.csonka@kws.com



FEKETE ESZTER

Délkelet-Somogy

+36 30 184 6572

eszter.fekete@kws.com



SZILÁGYI GÁBOR

Tolna

+36 20 569 0520

gabor.szilagyi@kws.com



KASÓ ANDRÁS

Baranya

+36 20 388 7336

andras.kaso@kws.com



STIEBER ANETT

Észak-Zala,

Délnyugat-Vas

+36 20 537 5550

anett.stieber@kws.com



BERECZ BALÁZS

Délkelet-Magyarország
+36 20 399 0964
balazs.berecz@kws.com



ERDŐSI ÁGNES

Észak Bács-Kiskun
+36 20 231 7765
agnes.jobbagy@kws.com



CSÁKI RÓZSA

Dél Bács-Kiskun
+36 20 499 5150
rozs.csaki@kws.com



KUGYELKA MIHÁLY

Északnyugat-Békés,
Csongrád-Csanád
+36 20 220 8230
mihaly.kugyelka@kws.com



ANGYAL KORNÉL

Délkelet-Békés
+36 20 950 9216
kornel.angyal@kws.com



SIPÓS GÉZA

Északkelet-Magyarország
+36 20 377 4710
geza.sipos@kws.com



HUTVÁGNER ISTVÁN

Komárom-Esztergom,
Észak-Fejér, Nyugat-Pest
+36 30 741 6717
istvan.hutvagner@kws.com



NAGY SÁNDOR

Dél-Fejér
+36 20 357 2862
sandor.nagy@kws.com



FÜLEKI TAMÁS

Kelet-Pest, Nógrád
+36 20 583 1774
tamas.fuleki@kws.com



FÜLEKI RÓBERT

Jász-Nagykun-Szolnok,
Heves
+36 20 211 9177
robert.fuleki@kws.com



UDVARI KRISZTINA

Borsod-Abaúj-Zemplén
+36 20 233 0364
krisztina.udvari@kws.com



PALLAY FERENC

Szabolcs-Szatmár-Bereg
+36 20 537 5678
ferenc.pallay@kws.com



GULYBÁN OLIVÉR

Hajdú-Bihar
+36 20 800 9629
oliver.gulyban@kws.com



Kövess minket Facebookon és Instagramon



KWS MAGYARORSZÁG KFT.

H-2943 Bábolna, Kőrisfa utca 1.

iroda@kws.com

www.kws.hu